

ULTRAWIDE ZÁŽITEK BEZ KOMPROMISŮ VE VÝKONU.

POWERED BY
CU34G4ZCA




Monitor CU34G4ZCA je navržen pro mimořádně plynulé hraní a maximální ponoření do děje. Kombinuje 34" UltraWide WQHD obrazovku s poměrem stran 21:9 a výrazným zakřivením 1500R, které vás vtáhne hlouběji do každého závodu, souboje i otevřeného herního světa. Díky mimořádně rychlé obnovovací frekvenci 250 Hz a 1ms Fast VA panelu (GtG) nabízí výjimečně plynulý obraz a okamžitou odezvu. Konkurenční hráči tak mohou přesněji sledovat pohyb na obrazovce a reagovat bez prodlev i v těch nejrychlejších herních situacích. Podpora HDR400 přináší větší hloubku stínů, jasů i detailů prostředí, což vytváří bohatší a atmosféričtější vizuální zážitek napříč kompetitivními i příběhově zaměřenými tituly.

- **Wide QHD (WQHD)**
- **Zakřivení 1500R**
- **Obnovovací frekvence 250 Hz**
- **Fast VA**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Adaptive sync**

WIDE QHD (WQHD)

Rozlišení Wide Quad HD (WQHD) 3 440 x 1 440 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a ostrý obraz zachycující každý detail. Širokoúhlý poměr stran 21 : 9 je perfektní pro sledování filmů v širokém formátu nebo ponoření se do nejnovější hry, a kromě toho nabízí více prostoru pro práci. Skutečná 8bitová barva poskytuje širokou paletu pro živý přirozeně vypadající obraz.



ZAKŘIVENÍ 1500R

Zakřivený tvar vás obklopí, posadí vás do centra akce a poskytne vám tak maximální zážitky při hraní.

OBNOVovací FREKVENCE 250 HZ

Ať už se ponoříte do akčních filmů, upravujete dynamická videa nebo hrajete kompetitivní hry, vyšší plynulost obrazu a rychlá odezva panelu zajistí ostrý pohyb bez rozmazání. Výsledkem je plynulý a realistický obraz, který ukazuje, jak vypadá skutečně čisté zobrazení.



FAST VA

Ponořte se do světa hlubší černé a výrazného kontrastu. Živé a jasné barvy ožijí vaše hry jako nikdy předtím.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Dokonce i nejnižší úroveň funkce HDR (High Dynamic Range) neboli vysokého dynamického rozsahu představuje u běžných monitorů výrazné vylepšení. Maximální jas 400 cd/m² umožňuje vašemu monitoru zvýšit kvalitu obrazu prostřednictvím pestřejšího spektra barev a rozmanitějšího kontrastu. Certifikace VESA zajišťuje realistické zobrazení herních a filmových světů s bohatými detaily.



ADAPTIVE SYNC

Technologie Adaptive Sync zajišťuje synchronizaci vertikální obnovovací frekvence monitoru se snímkovou frekvencí grafické karty, což zlepšuje plynulost hraní díky eliminaci zasekávání, trhání a chvění obrazu. Tato funkce je rovněž užitečná při sledování videí a jiných vizuálních médií, jelikož přináší jejich plynulejší přehrávání.



OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		INFORMACE O SKŘÍNI			
Název modelu	CU34G4ZCA	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Barva rámečku (přední)	Černá		
Značka	AOC	Vertikální frekvence digitálního signálu	48-250Hz (HDM/DisplayPort)	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená		
Kanál	Gaming			Povrch skříně (zadní strana)	Matná		
Produktová řada	AOC Gaming	Horizontální frekvence digitálního signálu	30k-380kHz (HDM/DisplayPort)	Výkon reproduktorů	5 W x 2		
Designová kategorie	G4	HDR (vysoký dynamický rozsah)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Zámek Kensington	Ano		
Datum uvedení (ETA)	16.07.2026	Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light	Držák na stěnu Vesa	100x100		
EAN	4038986113502						
INFORMACE O MONITORU		MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP	ERGONOMIE			
Úhlopříčka (v palcích)	34,0			Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°		
Úhlopříčka (v cm)	86,4	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	132,6	Nastavení výšky (mm)	130mm		
Ploché/zakřivené	Zakřivená	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	95,3	Natočení	20° ±2° ~20° ±2°		
Poloměr zakřivení	1500R	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,9	HERNÍ FUNKCE			
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	Zamezení blikání	Flicker Free	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing		
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,23175						
Počet bodů na palec	109,7						
Rozlišení panelu	3440x1440						
Poměr stran	21:9						
Typ panelu	Fast VA						
Typ podsvícení	WLED						
Max Obnovovací frekvence	250 Hz						
Doba odezvy GtG	1 ms						
Doba odezvy MPRT	0.3 ms						
Statický kontrastní poměr	2500:1						
Pozorovací úhel (CR10)	178/178						
Barvy displeje	1.07 Billion Colors (10-bit @ 200Hz)						
Jas v nitech	450 cd/m²						
						SPOTŘEBA ENERGIE	
						Napájení	Interní
		Spotřeba energie (typická) ve Watech	31,0				
		Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5				
		Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,5				

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozbočovač USB	Ano
Typ USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	Ano
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Generace USB	USB 3.2 (Gen 1)

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	808.1 x (435.7~534.7) x 269.4
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	808.1 x 368.4 x 109.5
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	1070 x 553 x 188
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,1
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,6
Výrobek bez stojanu (kg)	6,38

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8m x 1
Kabel DisplayPort	1x 1.8 meters
Kabel USB-B pro upstream	1x USB-B to A 1.8m
Kabel USB-C na C	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Napájecí kabel	Ano

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit. Produkty, příslušenství a kabel(y) dodávané s produktem se mohou lišit typem, množstvím a/nebo specifikacemi v závislosti na požadavcích konkrétní země nebo regionu. Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Výše uvedená funkčnost se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách používání. Tento produkt se prodává s omezenou zárukou výrobce. Podrobnosti o rozsahu záruky naleznete v záručních podmínkách. Všechna práva vyhrazena.