

VIVAX

Simply good.

VC-702 Zeo

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

SR

Korisničko uputstvo

Informacije potrošačima / Servisna mesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

MK

Упатства за употреба

Гарантен лист / Сервисни места

SLO

Navodila za uporabo

Garancijski list / Servisna mesta

SK

Návod na použitie

Záručný list / Zoznam servisných miest

CZ

Návod k použití

Záruční list / Seznam servisních míst

PL

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna / Warunki gwarancji

HU

Használati utasítás

Jótállási jegy

EN

Instruction manual





VC-702 Zeo

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

CG


Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta



Ulisavač za prašinu

VC-702 Zeo



Za vašu sigurnost i za dugotrajno uživanje u korištenju ovog proizvoda, molimo vas da obavezno pročitate upute prije samog korištenja uređaja



DOBRODOŠLI!

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju i visoku udobnost i učinkovitost korištenja.

Pažljivo pročitajte ove upute prije nego krenete koristiti vaš novi uređaj i sačuvajte ih i pohranite na znano mjesto u slučaju buduće potrebe.

Ukoliko se budete držali uputa, novi će vam uređaj vjerno služiti dugi niz godina.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I ODLOŽITE IH NA ZNANO MJESTO ZA BUDUĆU POTREBU!

UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE OVAJ UREĐAJ, OBAVEZNO UZ UREĐAJ PRILØŽITE I OVE UPUTE!

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

 Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost opasnog i neizoliranog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje u dokumentu priloženom uz proizvod.

**OPREZ**

**OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI**

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kojem slučaju korisniku nije dozvoljeno da provodi bilo kakve radnje popravka ili prepravke uređaja. Prepustite taj posao kvalificiranom ovlaštenom serviseru.

MOLIMO PROČITAJTE PAŽLJIVO OVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA, SAČUVAJTE IH I SPREMITE NA ZNANO MJESTO KAKO BISTE IH PO POTREBI MOGLI KORISTITI I U BUDUĆNOSTI.

Sigurnosne upute i upozorenja:

1. Preporuča se prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitati upute, te ih sačuvati za buduće korištenje.
2. Prije prvog korištenja uređaja, provjerite da li je posuda za prašinu ili vrećica za prašinu pravilno postavljena. Pobrinite se i provjerite da napajanje vašeg domaćinstva odgovara napajanju navedenom na uređaju, u rasponu od 220-240V~ 50/60Hz.
3. Nemojte nikada usisavati vodu ili zapaljive materijale.
4. Nemojte usisavati goruće materijale ili pepeo. Kada koristite usisavač za usisavanje pepela, sitnog pjeska, vapna, cementne prašine i slične tvari, pore vrećice za prašinu brzo će se začepiti. Kao rezultat, indikator popunjenoosti vrećice za prašinu će pokazati da je vrećica za prašinu puna. Zamijenite vrećicu za prašinu, čak i ako nije do kraja puna!
5. Ne uranjajte uređaj u vodu kako biste ga očistili.
6. Nikada nemojte koristiti uređaj bez ulaznog filtera za zaštitu motora i vrećice za prašinu koja je pravilno postavljena.
7. Molimo, odmah zamijenite vrećicu za prašinu nakon što primjetite da je oštećena ili puna.
8. Ne odlažite i ne koristite uređaj u blizini izvora visoke temperature.
9. Djeca ne smiju koristiti uređaj kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
10. U slučaju neobičnih zvukova, mirisa, dima ili bilo kojih drugih nepravilnosti ili kvarova tijekom korištenja,

isključite uređaj pritiskom na tipku OFF te ga odspojite s napajanja. Kontaktirajte ovlašteni servis za popravak. Nikada nemojte pokušavati sami popravljati uređaj. Unutar uređaja ne postoje dijelovi i sklopovi namjenjeni ugađanju od strane korisnika.

11. Ako je kabel za napajanje oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost električnog udara.
12. Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ukoliko nisu dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
13. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im dane upute za sigurnu uporabu uređaja, te ako su svjesne potencijalnih opasnosti kojoj su izložene za vrijeme uporabe uređaja.
14. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem
15. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
16. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca ukoliko nisu pod nadzorom.
17. Djeca moraju biti pod strogim nadzorom za vrijeme rada uređaja.
18. Nikada nemojte odspajati uređaj s napajanja povlačeći za kabel. Nemojte dodirivati kabel napajanja ili utikač mokrim rukama Nikada nemojte pomicati uređaj

povlačenjem za kabel i pazite da kabel ne bude zapetljan ili prignječen.

19. Kada je uređaj uključen na napajanje i u radu, nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora.
20. Uređaj upotrebljavajte samo u kućanstvu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
21. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
22. Nemojte koristiti uređaj u blizini vode, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Nemojte izlagati uređaj direktnom sunčevom svjetlu, vlazi ili velikoj prašini.
23. Za čišćenje nemojte koristiti parni čistač.
24. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.
25. Obavezno odspojite utikač za napajanje iz utičnice prije održavanja uređaja ili zamjene dijelova.
26. Ne usmjeravajte crijevo, cijev ili bilo koji drugi dio uređaja u smjeru očiju ili ušiju, te ih ne stavljajte u usta.
Ne usmjeravajte crijevo prema ljudima, životinjama ili biljkama.

Upozorenje

27. Uređaj uvijek isključite prije čišćenja ili zamjene dijelova pritiskom na tipku OFF. Obavezno odspojite utikač za napajanje iz utičnice napajanja.
28. Ukoliko je kabel napajanja ili utikač oštećen, nemojte koristiti uređaj. Za popravak i zamjenu kabela kontaktirajte ovlaštenog servisera ili vašeg prodavača.

U slučaju slabije snage usisavanja:

1. Potrebno je provjeriti i očistiti posudu za prašinu, te zamijeniti vrećicu za prašinu ukoliko je puna (ako postoji).

2. Ako ste primjetili zapreku ili začepljenje u četki, crijevu ili cijevi, uređaj možete ponovno koristiti samo nakon što je zapreka uklonjena ili očišćena.

UPOZORENJE!

Nikada nemojte koristiti usisavač ukoliko osjetite da je snaga usisavanja naglo oslabila ili nema protoka zraka kroz crijevo. Ukoliko se to dogodi:

- Isključite usisavač, odspojite ga sa napajanja i provjerite da li je vrećica za prašinu puna i da li su filtri prohodni i čisti.
- Provjerite četku i crijevo da nisu začepljeni stranim predmetima. Očistite i učinite prohodnim četku i crijevo.

Tek kada je četka i crijevo potpuno očišćeno i prohodno, možete ponovo koristiti vaš uređaj.

Ukoliko niste otklonili problem slabog protoka zraka, kontaktirajte ovlašteni servis ili vašeg prodavača.

Električno priključenje:

Provjerite da napajanje naznačeno na naljepnici uređaja odgovara napajanju vaše mreže. Utikač napajanja mora se priključiti samo na napajanje 220-240 V~50Hz u ispravnu 3-polnu uzemljenu utičnicu.


Na uređaju nemojte obavljati nikakve druge operacije osim čišćenja i održavanja. Ne pokušavajte popravljati uređaj. Za servisne radnje kontaktirajte ovlaštenog servisera.

Produžni kabel može se koristiti, međutim, karakteristika produžnog kabела mora biti barem jednaka ili veća od kabala napajanja uređaja.

Produžni kabel ne smije biti smješten preko polica ili stola, gdje ga djeca mogu dohvati ili se spotaknuti preko kabela.

Vivax usisavač je kućanski uređaj elegantnih linija i dizajniranih svih dijelova koji omogućavaju lako i jednostavno korištenje. Provodi usmjereni usisavanje zraka s manje buke, upozorava na punu većicu za prašinu i automatski uvlači kabel za napajanje unutar uređaja. Posjeduje višeslojno pročišćavanje usisanog zraka pomoću ulaznih i izlaznih filtera.

Dijelovi uređaja



1. Poklopac prostora vrećice za prašinu
2. Tipka namotavanja kabela
3. Indikator napunjenosti vrećice
4. Priklučak za crijevo
5. Ručka
6. Utor za odlaganje četke
7. Tipka za UKLJ./ISKLJ.
8. Kotač
9. Ručica za otključavanje podizanja poklopca prostora za vrećicu
10. Savitljivo crijevo
11. Klizna tipka z augađanje jačine usisavanja
12. Ručka na crijevu
13. Nastavne cijevi
14. Podna četka 2u1
15. Kombinacijska četka
16. Priklučak na crijevu *Stražnja strana*
17. Poklopac izlaznog filtra
18. Kabel napajanja

Oprema uz uređaj:

1. Crijevo i plastične nastavne cijevi 2x
2. Četka za usisavanje 2in1
3. 2u1 kombinirani nastavak za usisavanje kuteva

Početak rada:

1. **Prikључenje crijeva:** Umetnите kraj plastične cijevi u otvor na četki (Slika 1). Po potrebi, za produljenje cijevi umetnите drugu cijev u slobodan kraj cijevi (Slika 2). Ručku savitljivog crijeva umetnите u slobodan kraj cijevi (Slika 3)



Slika 1



Slika 2



Slika 3

2. Umetnите priključak savitljivog crijeva u priključak na kućištu uređaja (Slika 4).




Slika 4

3. **Odspajanje priključaka:** Za odvajanje četke ili ostalih priključaka, povucite četku i odvojite ju od plastične cijevi.
4. **Odspajanje crijeva:** Prije odspajanja crijeva, provjerite da je uređaj isključen i odspojen s napajanja. Pritisnite plastične tipke s obje strane kraja crijeva i izvucite crijevo.

Početak uporabe

- Prije početka uporabe, izvucite kabel napajanja iz kućišta uređaja. Kada primjetite žutu oznaku na kabelu, prestanite s izvlačenjem. Nikada nemojte izvlačiti kabel preko crvene oznake!
- Priklučite nastavke za usisavanje na cijev, ovisno o vrsti čišćenja: Četka za usisavanje (prilagodljiva na različite vrste tla) za tepih ili pod). Kombinirajte četku i nastavak ovisno želite li usisavati tekstilni namještaj, zidne površine, zavjese, kutove ili prostore između namještaja itd.
- Uključivanje uređaja:** Umetnute utikač za napajanje u utičnicu koja je identična naznačenom nazivnom naponu na pločici uređaja. Pritisnite tipku **ON/OFF** kako bi uključili uređaj.
- Ugađanje jačine usisavanja:**
Za promjenu snage usisavanja otvorite ili zatvorite kliznu tipku na ručki, ovisno o trenutnoj potrebi i vrsti površine koju čistite (Slika 5).
- Nakon usisavanja, pritisnite tipku **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** za isključivanje uređaja, a zatim odspojite utikač napajanja iz utičnice držeći čvrsto za utikač.
- Namotavanje kabela za napajanje:** Pritisnite tipku za namotavanje kabela i on će se uvući unutar uređaja. Ukoliko namatanje kabela zastane, malo izvucite kabel i ponovno pritisnite tipku za namatanje. Ponovite postupak dok se kabel potpuno ne namota u uređaj.




Slika 5

	Površina za čišćenje							
	Pod i Tepih	Namješt aj	Tekstili	Zavjese	Stepeni ce	Zidovi	Rubovi i kutevi	Radijato ri
Podna četka	✓				✓			
Kombinacijska četka - četkica		✓		✓	✓	✓		
Kombinacijska četka - uski nastavak		✓	✓		✓		✓	✓

Napomena

- Za podizanje ili spuštanje četke na podnoj četki (Slika 6) pritisnite polugu načetki.
- Pri čišćenju tepiha podignite četkice na podnoj četki.
- Prilikom čišćenja tvrdih podova spustite četkice.

Slika 6
Poluga za ugađanje**Održavanje:**

Kako bi usisavač radio s optimalnom učinkovitošću, osigurajte da se vrećica redovito mijenja i da se zračni filtri redovno čiste otpravljivanjem ili pranjem. Prije svakog održavanja isključite usisavač i odspojite ga iz mrežnog napajanja.

1. Promjena vrećice za prašinu:

Kada indikator napunjenoosti vrećice za prašinu prikaže crvenu oznaku, potrebno je očistiti filtre ili zamijeniti vrećicu za prašinu.

Otvorite poklopac nakon što ste oslobodili poklopac pritiskom na tipku za otvaranje poklopca. (Slika 7)

Oprezno izvadite punu vrećicu i uklonite ju. (Slika 8)



Slika 7



Slika 8


2. Stavljanje vrećice za prašinu:

Umetnute vrećicu za prašinu u držać vrećice, zatim ju pažljivo smjestite i rasprostrite unutar prostora.

Napomena: Ako vrećica za prašinu nije postavljena, poklopac posude za vrećicu ne može se zatvoriti!

- 3. Čišćenje ili zamjena ulaznog filtra za zaštitu motora:** Filter treba redovito čistiti ili zamijeniti ukoliko je prljav. Naša preporuka je da očistite ili zamijenite ulazni filter nakon svake treće izmjene vrećica za prašinu (Slika 9)


- 4. Čišćenje ili zamjena izlaznog Hepa filtra:** Pritisnite tipku na pokrovu filtra kako bi uklonili poklopac Hepa filtra, zatim izvadite filter. Očistite filter tako da ga otprište protresanjem ili ga operete u toploj vodi i malo spaunice. Prije vraćanja filtra, u potpunosti osušite filter. Ponovite postupak obrnutim slijedom za vraćanje filtra. (Slika 10 i 11).



Slika 9



Slika 10



Slika 11

Upozorenje: Odspojite uređaj sa električnog napajanja prije bilo koje operacije održavanja ili čišćenja.

Čišćenje:

Preporuča se povremeno temeljito čišćenje uređaja.

1. Očistite unutrašnjost prostora vrećice za prašinu i vanjski dio spremnika pomoću meke krpe s razrijeđenim deterdžentom i topлом vodom.
2. Osušite unutarnji i vanjski dio uređaja s čistom mekom krpom.
3. Hepa Izlazni filter i Ulazni Filter zaštite motora mора se čistiti prema uputama danim u poglavljju „Održavanje“.

Odlaganje uređaja

1. Rastavite dijelove cijevi kako bi cijev skratili na najkraću duljinu.
2. Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice napajanja.
3. Pritisnite tipku za namotavanje kabla i namotajte kabel u uređaj.
4. Za držanje aparata u uspravnom položaju, umetnите utor na četki u odgovarajući dio na kućištu uređaja.
5. Čuvajte uređaj na suhom i tamnom mjestu. Držite uređaj izvan dohvata djece kako bi ste spriječili da se djeca igraju s uređajem.

Rješavanje problema – Slabo usisavanje

Stanje	Rješenje
Možda je puna vrećica za prašinu	Zamjenite vrećicu za prašinu
Možda su prljavi filtri	Očistite ili zamjenite filtre
Možda je usisna snaga ugođena na nisku razinu	Postavite usisnu snagu na višu razinu (opcija) ili zatvorite otvor na dršci
Možda je blokiran prolaz zraka u mlaznici, cijevi ili crijevu.	Kako biste otklonili smetnju, odvojite dio koji je začepljen i spojite ga (ukoliko je moguće) obrnuto. Uključite usisavač kako bi zrak mogao proći kroz začepljeni dio u suprotnom smjeru ili očistite cijev i ostale dijelove od zapreka.

Tehničke specifikacije

Snaga motora (max)	700W
Klasa zaštite:	Class II
Napajanje / frekvencija	220-240V AC 50/60Hz
Protok zraka / Pritisak:	>23 l/s / >13 kPa
Buka:	80dB (Max)

Zbrinjavanje električne i elektroničke opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni

ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com ili pozivom na broj 062 606 062.

EU izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama i Regulativama.



EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VC-702 Zeo

SR

Uputstva za upotrebu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

CG


Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta



Usisivač za prašinu

VC-702 Zeo



Važno je da pre upotrebe uređaja u potpunosti pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga na sigurnom mestu za buduću upotrebu



DOBRODOŠLI!

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju , visoku udobnost i efikasnost korišćenja.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego krenete da koristite vaš novi uređaj , sačuvajte ga i spremite na poznato mesto u slučaju buduće upotrebe.

Ukoliko se budete držali uputstava, novi uređaj će da Vam verno služi dugi niz godina.

**PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO I ODLOŽITE IH NA POZNATO MESTO ZA BUDUĆU UPOTREBU!
UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE OVAJ UREĐAJ,
OBAVEZNO UZ UREĐAJ PRILOŽITE I OVO UPUTSTVO!**

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNA UPUTSTVA

 Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisutnost opasnog i neizoliranog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisutnost važnih uputstava za upotrebu i održavanje u dokumentu priloženom uz proizvod.

**OPREZ**

**OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI**

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kom slučaju korisniku nije dozvoljeno da provodi bilo kakve radnje popravke ili prepravke uređaja. Prepustite taj posao kvalifikovanom ovlašćenom serviseru.

MOLIMO PROČITAJTE PAŽLJIVO OVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA, SAČUVAJTE IH I SPREMITE NA ZNANO MESTO KAKO BISTE PO POTREBI MOGLI DA IH KORISTITE I U BUDUĆNOSTI.

Sigurnosna uputstva i upozorenja:

1. Preporučuje se pre prvog korišćenja uređaja da pažljivo pročitate uputstva, te da ih sačuvate za buduće korišćenje.
2. Pre prvog korišćenja uređaja, proverite da li je posuda za prašinu ili kesa za prašinu pravilno postavljena. Pobrinite se i proverite da napajanje vašeg domaćinstva odgovara napajanju navedenom na uređaju, u rasponu od 220-240V~ 50/60Hz.
3. Nemojte nikada usisavati vodu ili zapaljive materijale.
4. Nemojte da usisavate goruće materijale ili pepeo. Kada koristite usisavač za usisavanje pepela, sitnog peska, kreča, cementne prašine i slične materijale, pore filtrera za prašinu brzo će se zapušiti. Kao rezultat, biće smanjena snaga usisavanja. Tada očistite posudu za prašinu i filtere, kako je opisano u poglaviju "Čišćenje i održavanje"!
5. Ne uranjajte uređaj u vodu kako biste ga očistili.
6. Nikada nemojte da koristite uređaj bez filtera za zaštitu motora, izlaznog filtera koji moraju da budu pravilno postavljeni i kese za prašinu.
7. Molimo, odmah zamenite kesu za prašinu nakon što primetite da je oštećena ili puna.
8. Ne odlažite i ne koristite uređaj u blizini izvora visoke temperature.
9. Deca ne smeju da koriste uređaj kako bi se izbegle potencijalno opasne situacije.

10. U slučaju neobičnih zvukova, mirisa, dima ili bilo kojih drugih nepravilnosti ili kvarova tokom korišćenja, isključite uređaj pritiskom na taster OFF te ga isključite s napajanja. Kontaktirajte ovlašćeni servis za popravku. Nikada nemojte pokušavati sami popravljati uređaj. Unutar uređaja ne postoje delovi i sklopovi namenjeni podešavanju od strane korisnika.
11. Ako je kabl za napajanje oštećen, njega mora da zameni proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost od električnog udara.
12. Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzitivnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobili uputstva o korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
13. Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzitivnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im data uputstva za sigurnu upotrebu uređaja, te ako su svesne potencijalnih opasnosti kojoj su izložene za vreme upotrebe uređaja.
14. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem.
15. Deca se ne smeju da se igraju uređajem.
16. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da provode deca ukoliko nisu pod nadzorom.
17. Deca moraju da budu pod strogim nadzorom za vreme rada uređaja.
18. Nikada nemojte isključivati uređaj s napajanja povlačeći za kabl. Nemojte da dodirujete kabl napajanja ili utikač mokrim rukama. Nikada nemojte pomerati uređaj

povlačenjem za kabl i pazite da kabl ne bude zapetljан ili prignjećen.

19. Kada je uređaj uključen na napajanje i u radu, nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora.
20. Uređaj upotrebljavajte samo u domaćinstvu i samo u svrhu za koju je namenjen.
21. Uređaj je namenjen samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
22. Nemojte da koristiti uređaj u blizini vode, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Nemojte izlagati uređaj direktnom sunčevom svetlu, vlazi ili velikoj prašini.
23. Za čišćenje nemojte koristiti paročistač.
24. Deca trebaju da budu pod nadzorom da bi se sprečilo da se igraju s uređajem.
25. Obavezno isključite utikač za napajanje iz utičnice pre održavanja uređaja ili zamene delova.
26. Ne usmeravajte crevo, cev ili bilo koji drugi deo uređaja u smeru očiju ili ušiju, te ih ne stavljajte u usta. Ne usmeravajte crevo prema ljudima, životinjama ili biljkama.

Upozorenje

27. Uređaj uvek isključite pre čišćenja ili zamene delova pritiskom na taster OFF. Obavezno isključite utikač za napajanje iz utičnice napajanja.
28. Ukoliko je kabl napajanja ili utikač oštećen, nemojte da koristite uređaj. Za popravku i zamenu kabla kontaktirajte ovlašćenog servisera ili vašeg prodavca.

U slučaju slabije snage usisavanja:

1. Potrebno je da proverite i zamenite kesicu za prašinu (ako postoji) i očistiti posudu za prašinu ili filtere.
2. Ako ste primetili prepreku ili začepljenje u četki, crevu

ili cevi, uređaj možete ponovno koristiti samo nakon što je prepreka uklonjena ili očišćena.

UPOZORENJE!

Nikada nemojte da koristite usisivač ako osetite da je snaga usisavanja naglo oslabila ili da nema protoka vazduha kroz crevo.

Ako se to desi:

- Isključite usisivač, isključite ga sa napajanja i proverite da li je kesica za prašinu puna i da li su filteri čisti.
- Proverite četku i crevo da nisu zapušeni stranim predmetima. Očistite četku i crevo.

Tek kada je četka i crevo potpuno očišćeno, možete ponovo da koristite vaš uređaj.

Ukoliko niste otklonili problem slabog protoka vazduha, kontaktirajte ovlašćeni servis ili vašeg prodavca.

Električno priključenje:

Proverite da napajanje naznačeno na nalepnici uređaja odgovara napajanju vaše mreže. Utikač napajanja mora se priključiti samo na napajanje 220-240 V~50Hz u ispravnu uzemljenu utičnicu.


Na uređaju nemojte obavljati nikakve druge operacije osim čišćenja i održavanja. Ne pokušavajte popravljati uređaj. Za servisne radnje kontaktirajte ovlašćenog servisera.

Produžni kabl može se koristiti, međutim, karakteristika produžnog kabla mora biti barem jednaka ili veća od kabla napajanja uređaja.

Produžni kabl ne sme biti smešten preko polica ili stola, gde ga deca mogu doхватити ili se sableti preko kabla.

Usisivač je kućni uređaj elegantnih linija i dizajniranih svih delova koji omogućavaju lako i jednostavno korišćenje. Provodi usmereno usisavanje vazduha s manje buke, upozorava na punu kesu za prašinu i automatski uvlači kabl za napajanje unutar uređaja. Poseduje višeslojno pročišćavanje usisanog vazduha pomoću ulaznih i izlaznih filtera.

Delovi uređaja



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Poklopac prostora kese za prašinu 2. Taster za namotavanja kabla 3. Indikator napunjenosti kesice 4. Priklučak za crevo 5. Ručka 6. Zazor za odlaganje četke 7. Taster za UKLJ./ISKLJ. 8. Kotač 9. Ručica za otključavanje podizanja poklopca prostora za kesu | <ol style="list-style-type: none"> 10. Savitljivo crevo 11. Klizni taster za podešavanje jačine usisavanja 12. Ručka na crevu 13. Nastavne cevi 14. Podna četka 2u1 15. Kombinovana četka 16. Priklučak na crevu <p>Zadnja strana</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Poklopac izlaznog filtera 18. Kabl napajanja |
|---|---|

Oprema uz uređaj:

1. Crevo i plastične nastavne cevi 2x
2. Četka za usisavanje 2in1
3. 2u1 kombinovani nastavak za usisavanje uglova

Početak rada:

1. **Prikључenje creva:** Umetnите kraj plastične cive u otvor na četki (Slika 1). Po potrebi, za produženje cevi umetnite drugu cev u slobodan kraj cive (Slika 2). Ručku savitljivog creva umetnite u slobodan kraj cive (Slika 3)



Slika 1



Slika 2



Slika 3

2. Umetnите priključak savitljivog creva u priključak na kućištu uređaja (Slika 4).




Slika 4

3. **Odvajanje priključaka:** Za odvajanje četke ili ostalih priključaka, povucite četku i odvojite je od plastične cevi.
4. **Odvajanje creva:** Pre odvajanja creva, proverite da je uređaj isključen i isključen sa napajanja. Pritisnite plastične tastere s obe strane kraja creva i izvucite crevo.

Početak upotrebe

- Pre početka upotrebe, izvucite kabl napajanja iz kućišta uređaja. Kada primetite žutu oznaku na kablu, prestanite s izvlačenjem. Nikada nemojte izvlačiti kabl preko crvene označke!
- Priklučite nastavke za usisavanje na cev, zavisno o vrsti čišćenja: Četka za usisavanje (prilagodljiva na različite vrste tla) za tepih ili patos). Kombinujte četku i nastavak zavisno želite li da usisavate tekstilni nameštaj, zidne površine, zavesu, uglove ili prostore između nameštaja itd.
- Uključivanje uređaja:** Umetnute utikač za napajanje u utičnicu koja je ista naznačenom nazivnom naponu na pločici uređaja. Pritisnite taster On/Off kako biste uključili uređaj.
- Podešavanje jačine usisavanja:** Za promenu snage usisavanja otvorite ili zatvorite klizni taster na ručki, zavisno o trenutnoj potrebi i vrsti površine koju čistite (Slika 5).
- Nakon usisavanja, pritisnite taster ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.) za isključivanje uređaja, a zatim isključite utikač napajanja iz utičnice držeći čvrsto za utikač.
- Namotavanje kabla za napajanje:** Pritisnite taster za namotavanje kabla i on će se uvući unutar uređaja. Ukoliko namotavanje kabla zastane, malo izvucite kabl i ponovno pritisnite taster za namotavanje. Ponovite postupak dok se kabl potpuno ne namota u uređaj.




Slika 5

	Površina za čišćenje							
	Patos i Tepih	Nameštaj	Tekstili	Zavesu	Stepenice	Zidovi	Rubovi i uglovi	Radijatori
Podna četka	✓				✓			
Kombinovana četka – četkica		✓		✓	✓	✓		
Kombinovana – uski nastavak		✓	✓		✓		✓	✓

Napomena

- Za podizanje ili spuštanje četke na podnoj četki (Slika 6) pritisnite polugu na četki.
- Pri čišćenju tepiha podignite četkice na podnoj četki.
- Prilikom čišćenja tvrdih podova spustite četkice.

Slika 6
Poluga za podešavanje**Održavanje:**

Kako bi usisivač radio efikasno, obezbedite da se kesica redovno menja i da se filteri redovno čiste otprašivanjem ili pranjem. Pre svakog održavanja isključite usisivač i isključite ga iz mrežnog napajanja.

1. Promena kese za prašinu:


Kada indikator napunjenoosti kesice za prašinu prikaže crvenu oznaku, potrebno je da očistite filtere ili zamenite kesu za prašinu.

Otvorite poklopac nakon što ste oslobodili poklopac pritiskom na taster za otvaranje poklopcia. (Slika 7)

Oprezno izvadite punu kesu i uklonite je. (Slika 8)



Slika 7



Slika 8

2. Stavljanje kese za prašinu:

Umetnute kesu za prašinu u držać kese, zatim je pažljivo smestite i rasprostrite unutar prostora.

Napomena: Ako kesa za prašinu nije postavljena, poklopac posude za kesicu ne može da se zatvori!

- 3. Čišćenje ili zamena ulaznog filtera za zaštitu motora:** Filter treba redovno čistiti ili zameniti ako je prljav. Naša preporuka je da očistite ili zamenite ulazni filter nakon svake treće izmene kese za prašinu (Slika 9)



Slika 9


- 4. Čišćenje ili zamena izlaznog Hepa filtera:** Pritisnite taster na poklopcu filtera da bi uklonili poklopac Hepa filtera, zatim izvadite filter.

Očistite filter tako da ga otprašite protresanjem ili ga operete u toploj vodi i malo sapunice. Pre vraćanja filtera, potpuno osušite filter.

Ponovite postupak obrnutim redom za vraćanje filtera. (Slika 10 i 11).



Slika 10



Slika 11

Upozorenje: Isključite uređaj sa električnog napajanja pre bilo koje operacije održavanja ili čišćenja.

Čišćenje:

Preporučuje se povremeno temeljno čišćenje uređaja.

1. Očistite unutrašnjost za kesu za prašinu i spoljni deo rezervoara pomoću meke krpe s razređenim deterdžentom i toplom vodom.
2. Osušite unutrašnji i spoljni deo uređaja s čistom mekom krpom.
3. Hepa Izlazni filter i Ulazni Filter zaštite motora mora se čistiti prema uputstvima datim u poglavljju „Održavanje“.

Odlaganje uređaja

1. Odvojite cevi kako bi cev skratili na najkraću dužinu.
2. Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice napajanja.
3. Pritisnite taster za namotavanje kabla i namotajte kabl u uređaj.
4. Za držanje aparata u uspravnom položaju, umetnите slot na četki u odgovarajući deo na kućištu uređaja.
5. Čuvajte uređaj na suvom i tamnom mestu. Držite uređaj izvan dohvata dece da bi ste sprečili da se deca igraju s uređajem.

Rešavanje problema-Usisna snaga je umanjena.

Stanje	Rešenje
Možda je posuda za prašinu puna	Očistite posudu za prašinu
Možda su prljavi filteri	Očistite ili zamenite filtere
Možda je usisna snaga podešena na niži nivo (na samom uređaju (opcija, ne svi modeli) ili na dršci je otvoren otvor za regulaciju snage usisavanja)	Podesite usisnu snagu na viši nivo (opcija) ili zatvorite otvor na dršci
Možda je blokiran prolaz vazduha u mlaznici, cevi ili crevu.	Kako biste otklonili smetnju, odvojite deo koji je začepljen i spojite ga (ukoliko je moguće) obrnuto. Uključite usisivač da bi vazduh mogao da prođe kroz začepljeni deo u suprotnom smeru ili očistite cev i ostale delove od zapreka.

Tehičke specifikacije

Snaga motora (max)	700W
Klasa zaštite:	Class II
Napajanje / frekvencija	220-240V AC 50/60Hz
Protok vazduha / Pritisak:	>23 l/s / >13 kPa
Buka:	80dB (Max)

Odlaganje električne i elektroničke opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalno negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koje mogu da nastanu kao posledica neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju, obratite se prodavcu ili najbližem centru za prikupljanje i reciklažu EE otpada

Izjava o usaglašenosti

Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Evropskim normama i sa svim važećim Direktivama I Regulativama
Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.



Telefon: 011 20 70 600 ,
Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596
E-mail: prodaja@kimtec.rs.



VC-702 Zeo

МК


Упатства за употреба

Гарантен лист / Сервисни места



Правосмукалка за прашина

VC-702 Zeo



За ваша сигурност и за долготрајно уживање во користење на овој производ, ве молиме да го прочитате ова упатство пред самото користење.



ДОБРОДОДОВТЕ!

Овој уред ги задоволува највисоките стандарди, иновативна технологија и висока удобност и ефикасно користење.

Внимателно прочитајте го ова упатство пред да почнете со користење на вашиот нов уред и сочувайте го на познато место за во иднина.

Доколку се придржувате до упатствата, новиот уред верно ќе ве служи долги години.

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО И
ОДЛОЖЕТЕ ГО НА ПОЗНАТО МЕСТО ЗА ВО
ИДНИНА!**

**ДОКОЛКУ ГО ПРОДАВАТЕ ИЛИ ПОКЛОNUВАТЕ ОВОЈ
УРЕД, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕТЕ ГО И ОВА
УПАТСТВО!**

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И СИГУРНОСНИ УПАТСТВА



Гром со симбол во триаголник предупредува на присутност на опасност и неизолиран напон во производот кој може да биде доволно силен да претставува опасност од струен удар.



Извичник во триаголник предупредува на присутност на важно упатство за користење и одржување во документот приложен со овој производ.



ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР

НЕ ОТВАРАЈ

Немојте да го вадите поклопецот на уредот. Во никој случај не му е дозволено на корисникот да спроведува било каква поправка или преправка на уредот. Препуштете ги тие активности на квалификуван овластен сервисер.

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО ОВА УПАТСТВО ПРЕД КОРИСТЕЊЕ, СОЧУВАЈТЕ ГО НА ПОЗНАТО МЕСТО ДОКОЛКУ ВИ Е ПОТРЕБНО ЗА ВО ИДНИНА.

Сигурносни упатства и предупредувања:

1. Се препорачува пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате упатството, и да го сочувате за во иднина.
2. Пред првото користење на уредот, проверете дали садот за прашина или вреќата за прашина е правилно поставена. Погрижете се и проверете напојувањето на вашето домаќинство да одговара на напојувањето наведено на уредот во опсег од 220-240V~ 50/60Hz.
3. Немојте никогаш да усисвате вода или запаливи материјали.
4. Немојте да усисвате запаливи материјали или пепел. Кога го користите уредот за усисавање на пепел, ситен песок, цеметна прашина и слично, порите на вреќата за прашина брзо ќе се затнат. Како резултат, индикаторот за пополнетост на вреќата за прашина ќе покаже дека е полна. Заменете ја вреќата за прашина, дури и ако не е целосно полна!
5. Немојте да го натопувате во вода за да го исчистите уредот.
6. Никогаш немојте да го користите уредот без влезен филтер за заштита на моторот и кесичка за прашина која е правилно поставена.
7. Ве молиме, веднаш заменете ја кесичката за прашина откако ќе приметите дека е оштетена или полна.
8. Немојте да го одложувате и користите уредот во близина на извор со висока температура.
9. Децата не смеат да го користат уредот, за да избегнете потенцијално опасна ситуација.
10. Во случај на необични звуци, мирис, дим или било

која друга неправилност или дефект за време на користење, исклучете го уредот со притискање на копчето OFF и одспојте го од напојување. Контактирајте го овластениот сервис за поправка. Никогаш немојте да пробувате сами да го поправате уредот. Во уредот не постојат делови и склопки наменети за прилагодувања од страна на корисникот.

11. Доколку кабелот за напојување е оштетен, него морате да го замените кај производителот, неговиот овластен сервис или квалификувано лице за да се избегне опасност од електричен удар.
12. Овој уред не е наменет за користење од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалена физичка, сетилна или ментална способност или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или доколку не добиле упатство за користење на уредот од лицето одговорно за нивната безбедност и сигурност.
13. Овој уред може да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако се под надзор од лицето одговорно или ако им се дадени упатства за сигурно користење на уредот, и ако се свесни за потенцијалните опасности на кој се изложени за време на користење на уредот.
14. Децата треба да бидат под надзор за да се спречи да си играат со уредот.
15. Деца не смеат да си играат со уредот.
16. Чистење и корисничкото одржување не смеат да го спроведуваат децата доколку не се под надзор.
17. Децата мора да бидат под строг надзор за време на работа со уредот..
18. Никогаш немојте да го одспојувате уредот со напојувањето на начин со повлекување на кабелот. Немојте да го допирате кабелот од напојувањето или утикачот со мокри раце. Никогаш немојте да го

поместувате уредот со повлекување на кабелот и внимавајте кабелот да не биде заплеткан.

19. Кога уредот е вклучен во напојување и во работен режим, никогаш немојте да го оставате уредот без надзор.
20. Уредот употребувајте го само во домаќинството во цели за кои е наменет.
21. Уредот е наменет само за користење во затворен простор.
22. Немојте да го користите уредот во близина на вода, во влажен подрум или во близина на базен. Немојте да го изложувате уредот со директна сончева светлина, влага или прашина.
23. За чистење немојте да користите парен чистач.
24. Задолжително одспојте го утикачот за напојување од струја пред одржување на уредот или замена на деловите.
25. Немојте да го насочувате цревото, цевката или било кој друг дел од уредот во насока на вашите очи и уши, и не ги ставајте во уста. Немојте да го насочувате цревото према луѓе, животни или билки.

Предупредување

26. Уредот секогаш исклучете го пред чистење или замена на деловите со притискање на копчето OFF. Задолжително одспојте го утикачот за напојување од штекер.
27. Доколку кабелот за напојување или утикачот е оштетен, немојте да го користите уредот. За поправка и замена на кабелот контактирајте го овластениот сервисер или вашиот продавач.

Во случај на слаба моќност при усисавање:

1. Потребно е да проверите и да го исчистите садот за прашина, односно да ја замените вреќичката за прашина доколку е полна.
2. Доколку сте приметиле препрека во цревото или цевката, уредот можете повторно да го користите само откако ќе ја отстраните оваа препрека.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Никогаш немојте да го користите уредот доколку осетите моќноста ногло да е опадната или нема проток на воздух низ цревото.

Доколку тоа се случи:

- Исклучете го уредот, одспојте го од напојување и проверете ја вреќичката за прашина дали е полна и дали филтрите се проодни и чисти.
- Проверете ја четката и и цревото да не се затнати од некој страни предмети. Исчистите и направете ги проодни.

Тек кога четката и цревата се потполно исчистени и проодни, можете повторно да го користите вашиот уред.

Доколку не сте го отстраниле проблемот на слабиот проток на воздух, контактирајте го овластениот сервис или вашиот продавач.

Електрично приклучување:

Проверете дали напојувањето назначено на налепнициата на уредот одговара со напојувањето на вашата мрежа. Утикачот за напојување мора да се приклучи само на напојување 220-240 V~50Hz.


На уредот немојте да извршувате други операции освен чистење и одржување. Немојте да го поправате уредот. За сервисни активности контактирајте го овластенио сервисер.

Продолжниот кабел може да се користи, меѓутоа карактеристиката на продолжниот кабел мора да биде еднаква или поголема од кабелот за напојување на уредот.

Продолжниот кабел не смее да биде сместен преку полица или стол, каде што деца можат да го дофатат или да се сопнат преку кабелот.

Vivax правосмукалката е домашен уред со елегантни линии и дизајн кој овомозможува лесно и едноставно користење. Спроведува насочено усисавање на воздух со мала бучава, предупредува на полна кесичка за прашина и автоматски го вовлекува кабелот во уредот. Поседува повеќеслојно прочистување на усисаниот воздух со помош на влезниот и излезниот филтер..

Делови на уредот



1. Поклопец простор за вреќичка за прашина
2. Копче за намотувуње на кабел
3. Индикатор за наполнетост на вреќичката
4. Приклучок за црево
5. Рачка
6. Слот за одложување на четка
7. Копче за ВКЛ./ИСКЛ.
8. Тркало
9. Рачка за отклучување подигање на поклопецот за простор за вреќичка
10. Црево
11. Лизгачко копче за прилагодување на јачината за усисавање
12. Рачка за црево
13. Продолжена цевка
14. Подна четка 2во1
15. Комбинациска четка
16. Приклучок на црево
- Задна страна*
17. Poklopac izlaznog filtra
18. Кабел за напојување

Опрема со уредот:

1. Црево и пластични продолжени цевки 2x
2. Четка за усисавање 2в01
3. 2в01 комбиниран продолжеток за усисавање на агли

Поčetak rada:

1. **Приклучување на црево:** Вметнете го крајот на пластичната цевка во отворот на четката (Слика 1). По потреба за продолжување на цевката вметнете ја другата цевка во слободниот крај на цевката (Слика 2). Рачката на цревото што се витка вметнете ја во слободниот крај од цевката (Слика 3)



Слика 1



Слика 2



Слика 3

2. Вметнете го приклучокот на цревото што се витка во приклучокот на кукиштето на уредот (Слика 4).




Слика 4

3. **Одспојте го приклучокот:** За вадење на четката или останатите приклучоци, повлечете ја четката и одвојте ја од пластичната цевка.
4. **Одспојте го цревото:** Пред одспојување на цревото проверете дали уредот е исклучен и одспоен од напојување.
Притиснете ги пластичните копчиња од двете страни на крајот од цревото и извлечете го цревото.

Почеток на користење

- Пред почеток на користење извлечете го кабелот за напојување од кукиштето на уредот. Кога ќе ја приметите жолтата ознака на кабелот, престанете со извлекување. Никогаш немојте да го извлекувате кабелот преку црвената ознака!
- Приклучете ги продолжетоците за усисавање на цревката, зависно од типот на чистење. Четка за усисавање (прилагодлива на различни типови на тло) за тепих или под). Комбинирајте ја четката и продолжетоците зависно од желбата или усисавање на текстилниот намештај, завеси, агли или простор помеѓу намештајот итн.
- Вклучување на уредот:** Вметнете го утикачот за напојување во утикачот кој е идентичен со назначениот напон на плочата од уредот. Притиснете го копчето **On/Off** за да го вклучите уредот.
- Прилагодување на моќноста на усисавање:** За промена на моќноста на усисавање отворете или затворете го лизгачкото копче на раката, зависно од потребата и типот на површината која ја чистите (Слика 5).




Слика 5

- По завршување притиснете го копчето **ON/OFF (ВКЛ.ИСКЛ.)** за исклучување на уредот, а потоа одспојте го утикачот за напојување од утикачот држејќи цврсто за утикачот.
- Намотување на кабелот за напојување:** Притиснете го копчето за намотување на кабелот и он ќе се вовлече во уредот. Доколку кабелот за намотување застане, малку извлечете го кабелот и повторно притиснете го копчето за намотување. Повторете ја постапката додека кабелот потполно не се намота во уредот.

	Површина за чистење							
	Под и тепих	Мебел	Текстил	Завеси	Скали	Сидови	Рабови и агли	Радиатори
Подна четка	✓				✓			
Комбинациска четка		✓		✓	✓	✓		
Комбинациска четка – уски продолжеток		✓	✓		✓		✓	✓

Напомена

- За подигање или спуштање на четката на подната четка (Слика 6) притиснете ја раката.
- При чистење на тепихот подигнете ја четката на подната четка.
- Приликом за чистење на тврда подлога спуштете ја четката.



Слика 6

Одржување:

За усисвачот да работи со оптимална ефикасност, осигурајте се дека вреќичката редовно се менува и воздушниот филтер редовно да се чисти. Пред секое одржување/чистење исклучете го усисвачот и одспојте го од мрежно напојување.


- Промена на вреќичките за прашина:** Кога индикаторот за наполнетост на вреќичката за прашина прикаче црвена ознака, потребно е да ги исчистите филтрите или да ја замените вреќичката со прашина.

Отворете го поклопецот откако ќе го ослободите поклопецот со притискање на отварање на поклопецот. (Слика 7)

Внимателно изведете ја полната вреќичка и отстранете ја. (Слика 8)



Слика 7



Слика 8

- Ставање на вреќичката за прашина:** Вметнете ја вреќичката за прашина во држачот за вреќичка, потоа внимателно сместите ја и распострете ја во целиот простор.

Напомена: Ако вреќичката за прашина не е поставена, поклопецот за садот за вреќичката нема да се затвори!

3. Чистење или замена на влезниот филтер за заштита на моторот:

Филтерот треба редовно да се чисти или да се замени доколку е нечист. Наша препорака е да се исчисти или замени влезниот филтер по секоја трето користење на уредот. (Слика 9)

4. Чистење или замена на излезниот Нера филтер:

Притиснете го копчето на филтерот за да се отстрани поклопецот Нера филтер, потоа извадете го филтерот.

Исчистите го филтерот така што ќе го пропресете или ќе го исперете во топла вода и малку сапуница. Пред враќање на филтерот, во потполност исушете го филтерот.


Повторете ја постапката во обратен редослед за враќање на филтерот. (Слика 10 и 11).



Слика а 9



Слика 10



Слика 11

Предупредување: За уредот со електрично напојување пред било која операција одржување или чистење.

Чистење:

Се препорачува темелно чистење на уредот.

1. Исчистите ја внатрешноста на просторот на вреќичките за прашина и надворешниот дел од садот со помош на мека крпа со разреден детергент и топла вода.

- Исушете го внатрешниот и надворешниот дел од уредот со чиста мека крпа.
- Нера Излезен и Влезен филтер заштитите на моторот мора да се чистат спрема упатствата во поглавието „Одржување“.

Одложување на уредот

- Расклопете ги деловите за цевката да се скрати на најкратка должина.
- Исклучете го уредот и извадете го утикачот од напојување.
- Притиснете го копчето за намотување на кабелот и намотајте го кабелот во уредот.
- За држење на апаратот во спротивна положба, вметнете го слотот на четката во соодветниот дел на кукиштето на уредот.
- Чувајте го уредот на суво и темно место. Држете го уредот ван дофат од деца за да се спречи играње со уредот.

Решавање на проблеми – Слабо усисавање

Состојба	Решение
Можеби е полна вреќичката за прашина	Заменете ја вреќичката за прашина
Можеби се нечисти филтрите	Исчистете или заменете ги филтрите
Можеби моќноста за усисување е прилагодена на ниско ниво	Поставете ја моќноста за усисување на повисоко ниво (опција) или затворете го отворот на дршката
Можеби е блокиран пролазот за воздух во млаз, цевка или црево.	За да ги отстраните пречките, одвојте го делот кој е затната и спојте го (доколку е можно) обратно. Вклучете го уредот за воздухот да може да помине низ затнатиот дел во спротивна насока или исчистете ја цевката и останатите делови.

Технички спецификации

Моќност на моторот (max)	700W
Класа на заштита:	Class II
Напојување / фреквенција	220-240V AC 50/60Hz
Проток на воздух / Притисок:	>23 l/s / >13 kPa
Бучава:	80dB (Max)

Згрижување на електрична и електронска опрема



Производот означен со овој симбол означува дека производот припаѓа во групата на електрична и електронска опрема (ЕЕ Производи) и не смее да се одложува заедно со домаќинскиот отпад.

Правилно постапување, згрижување и рециклирње на производот, спречува потенцијална негативна последица на човековото здравје и околната, која може да настане заради неадекватно згрижување или отстранување на овој производ.

За повеќе информации за рециклирање и згрижување на овој производ ве молиме контактирајте вашата локална фирма за згрижување на ваков тип на отпад или маркетот од каде што сте го купиле овој производ.

ЕУ изјава за согласност

Овој уред е произведен согласно со важечките Европски норми и е во согласно со важечките Директиви и Регулативи.



ЕУ изјавата за согласност можете да ја превземете од следниов линк: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Изјава за усогласеност

За издавање на ЕУ изјавата за усогласеност одговорен е исклучиво произведувачот.

Назив и адреса на производителот:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Предмет на изјавата:

Производ: ПРАВОСМУКАЛКА

Назив на бренд: VIVAX

Модел: VC-702 ZEO

Предметот на наведената изјава е во согласност со соодветна законска регулатива на Унијата за усогласување:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Референца на применетите ускладени норми или референци на техничката спецификација во врска со која се изјавува усогласеност:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 62233:2008

EN 60312-1:2013

EN 60704-1:2010+A11

EN 60704-2-1:2015

EN 60704-3:2006

EN 50564:2011

IEC 62301:2011

EN 62321:2009

Скопје, 26.4.2023

Место и датум на издавање



Margareta Gnjatovic Spirov

Управител

Име / функција / потпис

Паком Компани дооел Скопје, Јадранска Магистрала бр.12, П.

Фах 829, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

ЕДБ: MK4030992148501, НЛБ Банка АД с-ка 210-0453086101-55

Тел.: ++389 (0)2 3202 800 Факс: ++389 (0)2 3202 892

<http://www.pakom.com.mk> E-mail: finance@pakom.com.mk

Deklarata e konformitetit

Prodhuesi është ekskluzivisht përgjegjës për lëshimin e deklaratës së konformitetit të BE-së

Emri dhe adresa e prodhuesit:

M SAN Grupa d.o.o.

Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Hrvatska (Croatia)

Subjekti i deklaratës:

Produkt: FSHESES

Emri i markës: VIVAX

Model: VC-702 ZEO

Objekti i deklaratës në fjalë është në përputhje me legjislacionin përkatës të Unionit për harmonizim:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Referenca në standaret e harmonizuara të aplikuara ose referenca në specifikimin teknik në lidhje me të cilin deklarohet konformiteti:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 62233:2008

EN 60312-1:2013

EN 60704-1:2010+A11

EN 60704-2-1:2015

EN 60704-3:2006

EN 50564:2011

IEC 62301:2011

EN 62321:2009

Skopje, 24.10.2023

Vendi dhe data e lëshimit



Nënshkruar

Margareta Gnjatovic Spirov
Manager

Emri / funksioni / nënshkrimi



VC-702 Zeo

SLO


Navodila za uporabo

Garancijski list / Servisna mesta



Sesalnik

VC-702 Zeo



Za vašo varnost in za dolgotrajno uživanje v uporabi tega izdelka, vas prosimo, da pred uporabo naprave obvezno preberete ta navodila



DOBRODOŠLI!

Hvala vam za izbiro in nakup Vivax naprave.

Ta naprava ustreza najvišjim standardom, inovativni tehnologiji in visokemu udobju in učinkovitosti uporabe.

Pozorno preberite ta navodila pred uporabo vaše nove naprave in jih obdržite in shranite na znano mesto v primeru prihodnje uporabe.

Če boste držali navodil, vam bo nova naprava zvesto služila dolga leta.

POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!

ČE PRODATE ALI PREDATE TO NAPRAVO, SE PREPRIČAJTE, DA IZDELKU PRILOŽITE TUDI TA NAVODILA.

POMEMBNA OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

 Strela s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika opozarja uporabnika na prisotnost nevarne in neizolirane napetosti v izdelku, ki je lahko dovolj močna, da predstavlja nevarnost električnega udara.

 Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika opozarja uporabnika na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v dokumentu z izdelkom.

POZOR

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

NE ODPIRAJ

Ne odstranite pokrova naprave. V nobenem primeru uporabnik ne sme izvajati kakršnih koli popravil ali sprememb na napravi. Prepustite to delo pooblaščenemu serviserju. Da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega udara, poškodb ali pri uporabi naprave, vedno upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi.

**PROSIMO PREBERITE NAVODILA PRED UPORABO,
JIH POSPRAVITE IN SHRANITE NA ZNANO MESTO,
DA JIH PO POTREBI LAHKO UPORABITE TUDI V
PRIHODNJE.**

Varnostni napotki in opozorila:

1. Priporočljivo je, da se pred uporabo naprave natančno preberejo navodila in se jih shrani za prihodnjo uporabo.
2. Pred prvo uporabo naprave preverite ali je posoda za prah ali vrečka za prah pravilno nameščena. Prepričajte se in preverite, da napajanje vašega doma ustreza napajanju, ki je navedeno na napravi, od 220-240V ~ 50/60Hz.
3. Nikoli ne smete sesati vode ali vnetljivih materialov.
4. Ne smete sesati gorečih materialov ali pepela. Pri uporabi sesalnika za sesanje pepela, drobnega peska, apna, cementnega prahu in podobnih snovi se bodo pore na vrečki za prah hitro zamašile. Kot rezultat vam bo indikator napolnjenosti vrečke za prah pokazal, da je vrečka za prah polna. Zamenjajte vrečko za prah, čeprav ni povsem polna!
5. Naprave ne potapljamte v vodo, da jo očistite.
6. Naprave nikoli ne uporabljajte brez vhodnega filtra za zaščito motorja in vrečke za prah, ki je pravilno vstavljená.
7. Prosimo, da takoj, ko opazite, da je vrečka poškodovana, vrečko za prah zamenjate.
8. Ne shranujte in ne uporabljajte naprave v bližini virov visoke temperature.
9. Nikoli ne dovolite, da otroci uporabljajo napravo, da bi se izognili nevarnim situacijam.
10. V primeru nenavadnih zvokov, vonjav, dima, ali katere

koli druge nepravilnosti ali napake med uporabo, izklopite napravo s pritiskom na tipko OFF in jo odklopite iz napajanja. Obrnite se na pooblaščeni servis za popravilo. Nikoli sami ne popravljajte naprave. V notranjosti naprave ni delov in sklopov, ki so namenjeni za nastavitev s strani uporabnika.

11. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni servis ali usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti električnega udara.
12. Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali če so doobile navodila za uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
13. Ta gospodinjski aparat lahko uporablajo otroci od 8 let dalje. Lahko ga uporablajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, kot tudi osebe z zmanjšanimi intelektualnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (pod pogojem, da so pod nadzorom ali pa da so jim predana navodila glede uporabe aparata na varen način in da se zavedajo vključenih tveganj).
14. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.
15. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
16. Čiščenje in uporabniško vzdrževanje ne smejo opravljati otroci.
17. Otroke, mlajše od 8 let, je treba imeti stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
18. Naprave nikoli ne izklapljaljite iz električnega omrežja z

vlečenjem za kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča z mokrimi rokami. Naprave nikoli ne premikajte s potegom za kabel in pazite, da kabel ni zapleten ali stisnjен.

19. Ko je naprava priključena na napajanje in ko je v delovanju, nikoli ne puščajte naprave brez nadzora.
20. Naprave ne uporabljajte za druge namene, razen tistih, za katere je namenjena
21. Naprava je namenjena samo notranji uporabi.
22. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, v vlažni kleti ali v bližini bazena. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vlagi ali pretiranemu prahu.
23. Ne uporabljajte parnega čistilca za čiščenje naprave.
24. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo
25. Bodite prepričani, da izključite napajalni kabel iz vtičnice pred vzdrževanjem naprave ali zamenjavo delov.
26. Ne usmerjajte cevi, držala ali kateri koli drug del naprave v smeri oči ali ušes in jih ne dajajte v usta. Ne usmerjajte cevi v smeri ljudi, živali ali rastlin.

Opozorilo

27. Napravo vedno izključite pred čiščenjem ali zamenjavo delov s pritiskom na tipko OFF. Bodite prepričani, da izklopite napajalni kabel iz vtičnice.
28. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni servis ali usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti električnega udara.

V primeru manjše moči sesanja:

1. Treba je preveriti in očistiti posodo za prah in zamenjati vrečko za prah, če je polna.

2. Če ste opazili oviro ali zamašitev v krtači, držalu ali cevi, lahko napravo ponovno uporabite šele potem, ko je ovira odstranjena ali očiščena.

UPOZORILO!

Nikoli ne uporabljajte sesalnika, če menite, da je sesalna moč nenasledoma padla ali da skozi cev ni pretoka zraka.

Če se to zgodi:

- Izklopite sesalnik, ga izvlecite in preverite, ali je vreča za prah polna in da so filtri prehodni in čisti.
- Prepričajte se, da krtača in cev nista zamašeni s tujki. Očistite in prenesite krtačo in cev.

Šele po tem, ko sta krtača in cev popolnoma očiščeni in uporabni, lahko ponovno uporabite svojo napravo.

Če niste rešili težave z nizkim pretokom zraka, se obrnite na pooblaščeni servis ali prodajalcu.

Električni priklop

Preverite da napajanje, ki je navedeno na etiketi izdelka ustreza napajanju vašega električnega omrežja. Napajalni vtič mora biti priključen na napajanje 220-240 V ~ 50/60 Hz. Na napravi ne opravljajte drugih dejavnosti, razen čiščenja in vzdrževanja. Ne poizkušajte sami popravljajte naprave, nastavitev ali menjati delov znotraj naprave. Za opravljanje servisa se obrnite na pooblaščenega serviserja.


Uporabite lahko podaljšek kabla, vendar mora biti karakteristika podaljška najmanj enaka ali večja od napajalnega kabla naprave.

Podaljšek ne sme biti nameščen čez polico ali mizo, kjer jo otroci lahko dosežejo ali se lahko spotaknejo preko kabla.

Vivax sesalnik je gospodinjska naprava elegantnih linij in vseh delov, ki omogočajo enostavno in preprosto uporabo. Izvaja usmerjeno sesanje zraka z manj hrupa, opozarja na polno vrečko za prah in samodejno vleče napajalni kabel v notranjost naprave. Ima večplastno čiščenje vsesanega zraka s pomočjo vhodnih in izhodnih filtrov.

Zahvaljujemo se vam za nakup Vivax naprave in vam želimo prijetno uporabo!

Deli naprave



1. Pokrov vrečke zap rah
2. Gumb za navijanje kabla
3. Indikator napolnjenosti vrečke
4. Priključek za cev
5. Ročaj
6. Reža za odstranjanje ščetke
7. Gumb ON / OFF
8. Kolo
9. Ročica za odpiranje pokrova prostora za vrečko
10. Prožna cev


11. Gumb za prilagoditev sesalne moči
12. Ročaj cevi
13. Podaljški
14. Talne ščetke 2in1
15. Kombinirana krtača
16. Priključek za cev
- Zadnja stran
17. Pokrov izstopnega filtra
18. Napajalni kabel

Oprema z napravo:

1. Cevi in plastični podaljški 2x
2. Krtača za sesanje "2in1"
3. 2in1 majhna krtača za sesanje

Začetek dela

1. **Prikluček cevi:** Konec plastične cevi vstavite v luknjo v krtači (slika 1). Po potrebi vstavite drugo cev v prosti konec cevi, da bi cev podaljšali (slika 2). Vstavite ukrivljeno ročico v prosti konec cevi (slika 3).



Slika 1



Slika 2



Slika 3

2. Konec prožne cevi vstavite v priključek na ohišju naprave (slika 4).




Slika 4

3. **Odklop konektorjev:** Če želite ločiti krtačo ali druge nastavke, potegnite krtačo in jo odklopite iz plastične cevi.
4. Odklapljanje cevi: Preden odklopite cev, se prepričajte, da je naprava izklopljena in izključena iz električnega napajanja.
Pritisnite plastične gume na obeh straneh cevi in izvlecite cev.

Začetek uporabe

- Pred uporabo izvlečite napajalni kabel iz osnove naprave. Ko na kablu opazite rumeno oznako, nehajte vleči. Nikoli ne vlecite kabla čez rdečo oznako!
- Na cev pritrdite sesalne šobe, odvisno od vrste čiščenja: Sesalna krtača (prilagodljiva različnim vrstam tal) za preprogo ali tla). Krtačo in podaljšek kombinirajte, odvisno od tega, ali želite vakumirati tekstilno pohištvo, stenske površine, zavese, vogale ali prostore med pohištвom itd.
- Vklopite napravo: Napajalni kabel vstavite v zidno vtičnico, ki je enaka nazivni napetosti na tipski plošči naprave. Pritisnite tipko za **Vklop / Izklop**, da vklopite napravo.
- Prilagoditev moči sesanja: Če želite spremeniti sesalno moč, premaknite drsnik na ročaju, odvisno od trenutne potrebe in vrste površine, ki jo čistite (Slika 5).
- Po sesanju pritisnite gumb za **Vklop / Izklop**, da izklopite enoto, nato izklopite napajalni vtič iz vtičnice.
- Navijanje napajalnega kabla: Pritisnite gumb za navijanje kabla in ta se bo povlekel v notranjost naprave. Če se navijanje ustavi, rahlo povlecite kabel in ponovno pritisnite gumb za navijanje. Postopek ponavljajte, dokler kabel ni popolnoma zavit v stroj.




Slika 5

	Površina za čiščenje							
	Tla in preproga	Pohištvo	Tekstil	Zavese	Stopnice	Zidovi	Robovi in koti	Radijator
Talna ščetka	✓				✓			
Kombinirana krtača		✓		✓	✓	✓		
Kombinirana krtača - ozka		✓	✓		✓		✓	✓

Opomba

- Če želite dvigniti ali spustiti krtačo do tal (slika 6), pritisnite gumb za premik ščetk
- Med čiščenjem preproge dvignite ščetke.
- Pri čiščenju trdih tal spustite krtačo.

Slika 6
Gumb za premik ščetk**Vzdrževanje:**

Da bi sesalnik deloval z najboljšo učinkovitostjo, poskrbite za redno menjavo vrečke in redno čiščenje zračnih filtrov. Pred kakršnim koli vzdrževanjem, sesalnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja.

1. **Menjava vrečke za prah:** Ko indikator napoljenosti vrečke s prahom pokaže rdečo oznako, je potrebno očistiti filtre ali zamenjati vrečko za prah.

Sprostite pokrov s pritiskom na gumb za odpiranje pokrova. (Slika 7)

Previdno odstranite polno vrečko in jo izvlecite. (Slika 8)



Slika 7




Slika 8

2. **Vstavljanje vrečke za prah:**

Vstavite vrečko za prah v namenski vtor, nato jo pazljivo postavite in raztegnite znotraj prostora.

Opomba: Če vrečka za prah ni pravilno nameščena, pokrova posode za vrečko ni mogoče zapreti!


- Čiščenje ali zamenjava dovodnega filtra za zaščito motorja:** Če je umazan, ga je potrebno redno čistiti ali zamenjati. Naše priporočilo je, da očistite ali zamenjajte dovodni filter po vsaki tretji menjavi vrečk za prah (slika 9)
- Čiščenje ali zamenjava izhodnega Hepa filtra:** Pritisnite gumb na pokrovu filtra, da odstranite pokrov filtra Hepa, nato pa odstranite filter. Očistite filter tako, da z njega stresete prah ali ga operete v topli vodi in malo mila. Pred zamenjavo filtra ga popolnoma osušite. Filter vstavite nazaj na enak način, kot ste ga izvlekli (Slike 10 in 11).



Slika 9



Slika 10



Slika 11

Opozorilo: Pred kakršnimi koli postopki vzdrževanja ali čiščenja izključite enoto iz električnega omrežja.

Čiščenje:

Priporoča se občasno temeljito čiščenje naprave.

- Očistite notranjost za vrečko za prah in zunanjost predala z mehko krpo, z razredčenim detergentom in toplo vodo.
- Posušite notranji in zunanji del naprave z mehko čisto krpo.
- Izhodni Hepa filter in filter za zaščito motorja je treba redno očistiti ali "utrujati", ko ugotovite, da so umazani. V primeru potrebe jih je treba zamenjati.

Shranjevanje naprave

1. Vstavite teleskopske dele cevi enega v drugega na najkrajšo dolžino.
2. Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice.
3. Pritisnite tipko za navijanje kabla in navijte kabel v napravo.
4. Za držanje naprave v navpičnem položaju, vstavite režo na ščetki v ustrezní del ohišja enote.
5. Hranite napravo v suhem in temnem prostoru. Napravo hranite izven dosega otrok, da pomagate preprečiti, da se otroci igrajo z napravo.

Reševanje težav - Sesalna moč je zmanjšana.

Stanje	Rešitev
Morda je polna vrečka za prah	Zamenjajte vrečko za prah
Morda so umazani filtri	Očistite ali zamenjajte filtre
Morda je sesalna moč nastavljena na nizko raven (na sami napravi - opcija, ne vsi modeli) ali je na držalu odprta luknja za regulacijo moči sesanja	Nastavite moč sesanja na višjo raven (opcija) ali zaprite odprtino na držalu
Morda je blokiran prehod zraka v šobi, držalu ali cevi.	Če želite odstraniti oviro, odklopite del, ki je zamašen in ga priključite (če je mogoče) v obratni smeri. Vklopite sesalnik tako, da gre lahko zrak skozi zamašeni del v nasprotni smeri ali očistite ovire v cevi in drugih delih.

Tehičke specifikacije

Snaga motora (max) 700W

Klasa zaštite: Class II

Napajanje / frekvencija 220-240V AC 50/60Hz

Protok zraka / Pritisak: 23 l/s / 13 kPa

Buka: 80dB (Max)

Odlaganje električne in elektronske opreme



Izdelki označeni s tem simbolom, kažejo na to, da proizvod spada v skupino električne in elektronske opreme (EE Izdelki) in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki.

Pravilno ravnanje, odlaganje in recikliranje izdelkov preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolja, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega odlaganja ali odstranjevanja izdelka.

Za več informacij o recikliraju in odstranjevanju tega izdelka se obrnite na vašo lokalno pisarno za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

EU izjava o skladnosti

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi.



EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VC-702 Zeo

SK


Návod na použitie

Záručný list / Zoznam servisných miest



Vysávač prachu

VC-702 Zeo



Pre vašu bezpečnosť a pre dlhodobé užívanie v používaní tohto produktu, pred samotným použitím zariadenia prosíme aby ste si prečítali pokyny



VITAJTE!

Toto zariadenie spĺňa najvyššie štandardy, inovatívne technológie, vysoký komfort a efektivitu využitia.

Prečítajte si pozorne tieto pokyny skôr, ako začnete používať nové zariadenie a uložíte ich na znájom mieste pre budúce použitie.

Ak sa budete riadiť pokynmi, vaše nové zariadenie vám bude verne slúžiť mnoho rokov.

Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uložte ich na známe miesto pre budúce použitie!

Ak predávate alebo darujete toto zariadenie, priložte tieto pokyny k vášmu zariadeniu!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného a neizolovaného napäťia v zariadení, ktoré môže byť dostatočne silné, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na používanie a údržbu v dokumente priloženom k výrobku.



POZOR



**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE**

Neodstraňujte kryt prístroja. Používateľ nesmie v žiadnom prípade vykonávať žiadne opravy alebo výmeny na zariadení. Nechajte túto prácu kvalifikovanému technikovi.

**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO
POKYNY, ULOŽTE ICH NA ZNÁME MIESTO, ABY SA V
PRÍPADE POTREBY MOHLI POUŽIŤ V BUDÚCNOSTI.**

Bezpečnostné pokyny a upozornenia:

1. Pred prvým použitím prístroja sa odporúča, aby ste si pozorne prečítali tento návod a uchovali si ho pre budúce použitie.
2. Pred prvým použitím zariadenia sa uistite, že je nádoba na prach alebo vrecko na prach správne nainštalované. Skontrolujte a uistite sa, že napájanie vašej domácnosti zodpovedá napájaniu uvedenému na vašom prístroji v rozsahu od 220 do 240 V ~ 50/60 Hz.
3. Nikdy nevysávajte vodu ani horľavé materiály.
4. Nevysávajte horiaci materiály alebo popol. Pri použití vysávača na vysávanie popola, jemného piesku, vápna, cementu prachu alebo podobných látok, póry vrecka na prach sa rýchlo upchajú. V dôsledku toho sa indikátor naplnenosťi prachového vrecka ukáže, že je prachové vrecúško plné. Vymeňte vrecko na prach, aj keď nie je úplne naplnené!
5. Zariadenie neponárajte do vody, aby ste ho vyčistili.
6. Nikdy nepoužívajte prístroj bez vstupného filtra na ochranu motora a vrecúška na prach, ktorý je správne nastavený.
7. Neotáčajte hadicu k ľudom, zvieratom alebo rastlinám. Prístroj neodkladajte ani nepoužívajte v blízkosti zdroja vysokej teploty.
8. Deti by nemali zariadenie používať, aby sa zabránilo potenciálne nebezpečným situáciám.
9. V prípade nezvyčajných zvukov, zápachu, dymu alebo iných nepravidelností alebo nesprávnych funkcií počas používania vypnite zariadenie stlačením tlačidla OFF a

odpojením od zdroja napájania. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko pre opravu. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Vo vnútri zariadenia nie sú žiadne časti a zostavy určené na ladenie užívateľom.

10. Pokiaľ sa kábel poškodí, výrobca, opravy alebo podobná kvalifikovaná osoba ho môže vymeniť ako by sa vyhlo riziku od zranenia.
11. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
12. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom a ak majú pokyny na bezpečné používanie prístroja a sú si vedomé nebezpečenstva používania.
13. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabránilo hraniu so zariadením.
14. Deti sa nemôžu hrať s týmto zariadením.
15. Čistenie a používateľskú údržbu nebudú robiť deti okrem ak sú pod dohľadom.
16. Počas prevádzky prístroja musia byť deti prísne sledované.
17. Povinne odpojte zástrčku z napájania pred údržbou alebo výmena dielov.
18. Neotáčajte hadicu, trubicu alebo inú časť zariadenia v smere očí alebo uší a nedávajte ich do úst.
19. Keď je zariadenie zapnuté a pracuje, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
20. Používajte zariadenie iba v domácnosti a iba na účel,

pre ktorý je určený.

21. Potrebič je určený iba na použitie v zavretých priestoroch.
22. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti ani nadmernému prachu.
23. Na čistenie nepoužívajte parný čistič.
24. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
25. Pred čistením alebo výmenou dielov spotrebiča vždy vypnite stlačením tlačidla OFF. Odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
26. Neotáčajte hadicu, trubicu alebo inú časť zariadenia v smere očí alebo uší a nedávajte ich do úst. Neotáčajte hadicu k ľuďom, zvieratom alebo rastlinám.

Upozornenie

27. Pred čistením alebo výmenou dielov spotrebiča vždy vypnite stlačením tlačidla OFF. Odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
28. Používajte iba správny a vyhovujúci napájací konektor a kábel. Ak je napájací kábel poškodený, zariadenie nepoužívajte, aby ste predišli potenciálne nebezpečným situáciám. Kábel musí byť vymenený výrobcom alebo poskytovateľom služieb

V prípade slabšieho nasávacieho výkonu:

1. Je nutné skontrolovať a vyčistiť nádobu na prach a vymeniť vrecúško na prach, ak je plné.
2. Ak si všimnete prekážku alebo upchatie kefy, hadice alebo trubice, zariadenie môžete znova použiť až po odstránení alebo vyčistení prekážky.

UPOZORENENIE!

Nikdy nepoužívajte vysávač, ak máte pocit, že sací výkon náhle oslabený alebo nie je žiadny prúd vzduchu cez hadicou. Ak k tomu dôjde:

- Vypnite vysávač, odpojte ho zo zdroja napájania a skontrolujte, či je vrecko na prach plné a či sú filtre priechodné a čisté.
- Skontrolujte, či kefa a hadica nie sú upchané neznámimi predmetmi. Vyčistite a spriehodnite kefu a hadicu.

Až vtedy, keď kefku a hadice úplne vyčistený a spriehodnite, môžete znova použiť vaše zariadenie.

Ak ste nevyriešili problém so zlým prúdením vzduchu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo predajcu.

Elektrické pripojenie:

Uistite sa, že výkon uvedený na štítku zariadenia zodpovedá výkonu vašej elektrickej siete. Napájací kábel musí byť pripojený iba na 220-240 V ~ 50/60 Hz.


Na zariadeniu nevykonávajte žiadne ďalšie operácie s výnimkou čistenie a údržbu. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie, vylepšiť ho alebo vymieňať časti vnútri zariadenia. Pre servisné operácie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Predlžovací kábel sa môže použiť, ale charakteristiky predlžovacieho kabla musí byť aspoň rovná alebo väčšia, než je napájací kábel zariadenia.

Predlžovací kábel sa nesmie umiestňovať cez poličku alebo stôl, kde deti môžu dosiahnuť alebo potknutie kábel.

Vivax vysávač je elegantný domový spotrebič, navrhnutý pre všetky časti, vďaka ktorým je umožnené jednoduché použitie. Vykonáva riadené nasávanie vzduchu s menším hlukom, varuje pred úplným prachom a automaticky zasúva napájací kábel do vnútra zariadenia. Má viacvrstvové čistenie nasávaného vzduchu pomocou vstupných a výstupných filtrov.

Časti zariadenia




- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Horný kryt | 10. Ohybná hadica |
| 2. Tlačidlo prevíjania kábla | 11. Posuvný spínač sania |
| 3. Indikátor naplnenia prachového vrecka | 12. Pružná rukoväť hadice |
| 4. Pružná hadicová objímka | 13. Predlžovacie trubice |
| 5. Prenosná rukoväť | 14. Hlava podlahy |
| 6. Miesto skladovania | 15. Kombinovaná dýza |
| 7. Tlačidlo ON / OFF | 16. Pružná hadicová spojka |
| 8. Koleso | Zadná strana jednotky: |
| 9. Uvoľňovacia západka horného krytu | 17. Kryt výstupného filtra |
| | 18. Siet'ový kábel |

Príslušenstvo:

1. Flexibilné hadičky z hadíc a plastov 2x
2. Integrovaná kefa 2v1 (podlaha / koberec)
3. Kombinovaná dýza 2v1

Spôsoby prevádzky

1. Namontujte podlahovú hlavu a predĺžovaciu trubicu so sponou (obr. 1); namontujte druhú predĺžovaciu trubicu (Obr. 2) a hadicu (Obr. 3). Všetky časti sa spoja.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

2. Vložiť ohybnú hadicu do hrbla hadice, kým nezaznie kliknutie (obr. 4).




Obr. 4

3. Odstráňte príslušenstvo z hadice: Ak chcete hadičky a príslušenstvo vybrať, pevne ich vytiahnite

4. Na odpojenie pružnej hadice od tela vysávača sa uistite, že je vysávač vypnutý. Tlačidlá pevne pritlačte na stranu pružnej hadice v bode, kde sa stretávajú so zásuvkou, a vytiahnite ich.

Použit' :

1. Pred použitím vytiahnite kábel, až kým nebude viditeľná žltá značka na káble. Toto je ideálna dĺžka kábla. Kábel nepresahuje značku RED.
2. Nasadťte správnu trysku na čistenie a vysávač zapojte do sieťovej zásuvky.
3. Stlačením tlačidla **ON / OFF** spustite vysávač.
4. Sanie je možné rýchlo uvoľniť posunutím posúvača uvoľnenia sania na hornej časti pružnej rukoväte hadice (obr. 5).




Obr. 5

5. Po použití a pred odpojením zástrčky od sieťového napájania vypnite vysávač stlačením tlačidla **ON / OFF**.
6. Kábel previnúť stlačením tlačidla prevíjania kábla. Odporúča sa viesť kábel rukou, aby ste predišli šľahaniu a poškodeniu zariadenia alebo iného majetku domácnosti. Ak sa kábel nedá úplne previnúť, potiahnite kábel mierne nadol a znova stlačte tlačidlo prevíjania dozadu.

	Čistiacia plocha							
	Podlahy a koberce	Nábytok	Medzi vankúšmi	Záclony	Schody	Steny	Okraje lišt	Radiátory
Hlava podlahy	✓				✓			
Kombinácia kefy		✓		✓	✓	✓		
Kombinácia dýza		✓	✓		✓		✓	✓

Poznámka

- Ak chcete zdvíhať alebo spúštať kefy na podlahovej hlave (obr. 6), stlačte páku podlahovej hlavy.
- Pri čistení kobercov zdvihnite kefy na podlahe.
- Pri čistení tvrdých podláh spustite kefy na podlahu.



Nastavovacia páka

Údržba

Na zaistenie optimálnej účinnosti vysávača zaistite, aby sa vrecko na prach vyprázdnilo a vzduchové filtre sa pravidelne umývali. Pred vykonávaním údržby vypnite a odpojte sieťové napájanie.

1. **Vymeňte vrecko na prach:** keď sa ukazovateľ stavu vrecka zmení na červený, je čas vyčistiť prach, alebo ho vymeniť za nové vrecko.
2. Orezaním otvorte predný kryt. (Obr. 7)
3. Vyberte vrecko a potom vyberte plné vrecko na prach. (Obr. 8).
4. **Inštalácia vrecka na prach:**
Vložte vrecko na prach do držiaka na vrecko a vložte ho do skrinky na štrbinu. (Obr. 8)
5. **Vyčistite alebo vymeňte vstupný filter:** Ak zistíte, že je vstupný filter znečistený, vymeniť alebo vyčistite vstupný filter. Odporúčame vyčistiť alebo vymeniť vstupný filter po každej výmene vrecka na prach 3x (obr. 9).



Obr. 7




Obr. 8

Filter prepláchnite teplou vodou a pred vložením do jednotky nechajte úplne uschnúť.

6. **Vyčistite alebo vymeňte výstupný filter Hepa:** Otvorte kryt výstupu a vyberte rám a filter HEPA.


Potraste filter, aby ste odstránili prach alebo ho umyli. Nainštalujte ho po úplnom vyschnutí filtra (obr. 10 a 11).



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11

Výstraha:

Pred údržbou alebo výmenou musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

Čistenie

Odporúča sa pravidelne dôkladne vyčistiť zariadenie.

1. Vnútro vrecka na prach a vonkajšiu časť nádoby čistite mäkkou handričkou so zriedeným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
2. Vnútorné a vonkajšie časti spotrebiča osušte čistou, mäkkou handričkou.
3. Výstupný hepa filter a filter ochrany motora by ste mali pravidelne čistiť alebo "unavovať" po tom, ako si všimnete, že je znečistený. V prípade potreby ich treba vymeniť.

Odkladanie zariadenia

1. Rozoberte časti rúrky, aby ste zúžili rúrku na jej najkratšiu dĺžku.
2. Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
3. Stlačte gombík navijania a naviňte kábel do zariadenia.
4. Aby ste udržali zariadenie vo vzpriamenej polohe, vložte štrbinu na kefke do príslušnej časti krytu zariadenia.
5. Zariadenie uchovávajte na suchom a tmavom mieste. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa deti nemohli hrať s prehrávačom.

Riešenie problémov

Stav	Riešenie
Možno je to plné prachové vrecúško	Vymeňte vrecúško na prach
Možno sú špinavé filtre	Vyčistite alebo vymeňte filtre
Možno je sací výkon nastavený na nízku úroveň na samotnej jednotke (voliteľné, nie všetky modely) alebo je na rukoväti otvorený otvor na reguláciu sacieho výkonu	Nastavte sací výkon na vyššiu úroveň (voliteľné) alebo zatvorte otvor na rukoväti
Možno je blokovaný priechodom vzduchu v tryske, trubici alebo hadici.	Aby ste predišli rušeniu, odstráňte upchatý diel a pripojte ho (ak je to možné) smerom dozadu. Zapnite vysávač tak, aby vzduch mohol prechádzať cez upchatý diel v opačnom smere, alebo vyčistite rúru a iné časti prekážky.

Technické špecifikácie

Výkon motora (max)

700W

Trieda ochrany:

Class II

Napájanie / frekvencia

220-240V AC 50/60Hz

Prietok vzduchu / tlak:

29,8 l/s / 21,6 kPa

Hluk:

68dB (Max)

Likvidácia elektrického a elektronického zariadenia



Aby sa ochránilo životné prostredie a recyklovali sa surové materiály a čo viac sa využili, žiadame používateľov o vrátenie zariadenia, ktoré nie je možné opraviť do verejnej sústavy pre zber elektrického a elektronického zariadenia.

Symbol prekríženého smetného košu znamená, že sa toto zariadenie musí vrátiť na miesto zberu elektrického odpadu.

Týmto pomáhate predchádzať možným negatívnym efektom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade spôsobili odkladanie výrobkov. Recyklovaním materiálov z tohto výrobku pomôžete udržať zdravé prírodné zdroje.

EU Deklarácia o zhode

Toto zariadenie je vyrobené v súlade s platnými európskymi normami a v súlade so všetkými platnými smernicami a nariadeniami.



EU Deklaracia o súlade je možné prevziať s nasledujúcim linku

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VC-702 Zeo


CZ

Návod k použití
Záruční list / Seznam servisních míst



Vysavač prachu

VC-702 Zeo



Je důležité, abyste si před začátkem používání spotřebiče přečetli celý tento návod a uložili jej na bezpečné místo pro budoucí použití.



VÍTEJTE!

Tento spotřebič splňuje nejvyšší standardy, inovativní technologie a vysoké pohodlí a účinnost při používání.

Pozorně si přečtěte tento návod, než začnete používat váš nový spotřebič, a uložte jej na vám známé místo pro případ budoucího použití.

Pokud budete dodržovat návod, bude vám nový spotřebič věrně sloužit celou řadu let.

**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A
USCHOVEJTE SI JEJ NA VÁM DOBŘE ZNÁMÉ MÍSTO,
ABYSTE JEJ MOHLI V BUDOUCNU POUŽÍT!**

**POKUD PRODÁVÁTE NEBO DARUJETE TENTO
SPOTŘEBIČ, VŽDY K NĚMU PŘILOŽTE TAKÉ TENTO
NÁVOD!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Symbol blesku s hrotom šípu uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného a neizolovaného napětí uvnitř spotřebiče, které může být dostatečně silné, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k používání a údržbě v dokumentu přiloženém ke spotřebiči.

 **POZOR** 
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT

Nedemontujte kryt spotřebiče. Uživateli není v žádném případě dovoleno provádět jakékoli opravy nebo modifikace spotřebiče. Tyto práce přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD

**PŘED ZAČÁTKEM POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE,
USCHOVEJTE JEJ A ULOŽTE NA VÁMZNÁMÉ MÍSTO,
ABYSTE JEJ MOHLI V PŘÍPADĚ POTŘEBY V
BUDOUCNU POUŽÍT.**

Bezpečnostní pokyny a upozornění:

1. Doporučujeme, abyste si před prvním použitím spotřebiče pozorně přečetli návod a uschovali jej pro budoucí použití.
2. Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou sběrná nádoba nebo prachový sáček správně umístěné. Zkontrolujte také, zda napájení ve vaší domácnosti odpovídá napájení uvedenému na spotřebiči v rozpětí od 220-240V~ 50/60Hz.
3. Nikdy nevysávejte vodu nebo hořlavé materiály.
4. Nevysávejte žhavé materiály nebo popel. Když používáte vysavač k vysávání popela, jemného písku, vápna, cementového prachu a podobných látek, pory prachového sáčku se rychle ucpou. V důsledku toho bude indikátor naplněnosti prachového sáčku signalizovat, že je sáček plný. Vyměňte prachový sáček, i když ještě není zcela plný!
5. Neponořujte spotřebič do vody, abyste jej vyčistili.
6. Nikdy nepoužívejte spotřebič bez vstupního filtru pro ochranu motoru a správně vloženého prachového sáčku.
7. Prosíme vás, abyste ihned vyměnili prachový sáček, pokud si všimnete, že je poškozený.
8. Neodkládejte a nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdroje vysoké teploty.
9. Děti nesmí používat spotřebič, aby se zabránilo možným nebezpečným situacím.
10. V případě neobvyklých zvuků, zápachu, dýmu nebo jakýchkoli jiných problémů nebo závad během používání vypněte spotřebič tlačítkem OFF a odpojte jej ze sítě. Kontaktujte autorizovaný servis za účelem

opravy. Nikdy nezkoušejte sami opravovat spotřebič. Uvnitř spotřebiče se nenacházejí žádné části, které by mohly být opraveny uživatelem.

11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
12. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nedostaly pokyny k používání od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
13. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a pokud jim byly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomy nebezpečí používání.
14. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
15. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se spotřebičem.
16. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
17. Nikdy neodpojujte spotřebič ze sítě taháním za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky mokrýma rukama. Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za kabel a dbejte na to, aby kabel nebyl nikde zamotaný nebo přiskřípnutý.
18. Vždy odpojte spotřebič ze sítě, když jej nepoužíváte, nebo jej necháváte bez dohledu, a také při sestavování, rozebírání, čištění a dolévání vody do spotřebiče.

19. Spotřebič používejte pouze v domácnosti a pouze k účelům, ke kterým je určen.
20. Spotřebič je určen k použití pouze v uzavřených prostorách.
21. Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, dbejte na to, aby se na spotřebič nebo jeho části nevylila žádná tekutina, a nikdy neponořujte spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
22. Vždy vypněte spotřebič a odpojte jej ze sítě před výměnou příslušenství nebo pokud se musíte dotýkat částí, které se pohybují během provozu spotřebiče.
23. K čištění nepoužívejte parní čistič
24. Nemiřte hadicí, trubkou nebo jakýmkoli jiným dílem spotřebiče na oči nebo uši a nevkládejte je do úst. Nemiřte hadicí na lidi, zvířata nebo rostliny.

Upozornění


25. Spotřebič vždy vypněte před čištěním nebo výměnou dílů stisknutím tlačítka OFF. Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
26. Pokud je napájecí kabel poškozený, nepoužívejte spotřebič, abyste se vyhnuli možným nebezpečným situacím. Kabel musí vyměnit výrobce nebo servisní technik.

V případě slabého sacího výkonu:

1. Je třeba zkontrolovat a vyčistit sběrnou nádobu nebo vyměnit prachový sáček, pokud je plný.
2. Pokud jste si všimli překážky nebo neprůchodnosti v kartáči, hadici nebo trubce, můžete spotřebič znova použít až poté, co byla překážka odstraněna nebo vyčištěna.

Vivax je domácí spotřebič elegantních linií kompletne navržený tak, aby umožňoval jednoduché a snadné používání. Vykonává usměrněné nasávání vzduchu se sníženou hlučností, upozorňuje na plný prachový sáček a automaticky navijí napájecí kabel dovnitř spotřebiče. Je vybaven několikanásobnou filtrací nasávaného vzduchu pomocí vstupních a výstupních filtrů.

Části spotřebiče




- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Horný kryt | 10. Pružná hadice |
| 2. Tlačítko převýjení kabelu | 11. Posuvník sání |
| 3. Indikátor „zaplnění“ prachového vaku | 12. Pružná rukojeť hadice |
| 4. Pružná objímka hadice | 13. Prodlužovací trubky |
| 5. Nosná rukojeť | 14. Hlava podlahy |
| 6. Skladovací místo | 15. Kombinovaná tryska |
| 7. Tlačítko ON / OFF | 16. Pružná hadicová spojka |
| 8. Kolo | Zadní strana jednotky: |
| 9. Uvolňovací západka horního krytu | 17. Kryt výstupního filtru |
| | 18. Napájecí kabel |

Příslušenství:

1. Flexibilní hadičky Hoose & Plastic 2x
2. Integrovaný kartáč 2v1 (podlaha / koberec)
3. Kombinovaná tryska 2v1

Způsoby provozu:

1. Namontujte podlahovou hlavu a prodlužovací trubku se sponou (obr.1); namontujte druhou prodlužovací trubku (obr. 2) a hadici (obr. 3). Všechny části se spojí.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

2. Vožit ohebnou hadici do hrudla hadice, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr.4).




Obr.4

3. **Sejměte příslušenství hadice:** Chcete-li trubky a příslušenství vyjmout, pevně je od sebe oddělte
4. Pro odpojení ohebné hadice od těla vysavače zajistěte, aby byl vysavač vypnuty. Stiskněte tlačítka pevně k sobě na straně ohebné hadice v místě, kde se setkává se zásuvkou, a vytáhněte ji.

Použít:

1. Před použitím vytáhněte kabel, dokud není vidět žlutá značka na kabelu. Toto je ideální délka kabelu. Kabel nepřesahujte za značku RED.
2. Nasaděte správnou trysku pro čisticí aplikaci a vysavač zapojte do sítového napájení.
3. Stisknutím tlačítka **ON / OFF** spusťte vysavač.
4. Sání lze rychle uvolnit posunutím posuvného tlačítka na horní straně pružné rukojeti hadice (obr. 5).




Obr. 5

5. Stisknutím tlačítka **ON / OFF** vypněte vysavač po použití a před odpojením zástrčky od sítového napájení.
6. Stisknutím tlačítka pro převíjení kabelu převiňte kabel zpět. Je vhodné vést kabel rukou, abyste zabránili šlehaní kabelu a poškození zařízení nebo jiného majetku domácnosti. Pokud se kabel nepřevíjí úplně, vytáhněte kabel malým směrem a stiskněte znova tlačítko převíjení.

	Úklidová plocha							
	Podlahy a koberce	Nábytek	Mezi polštáři	Závěsy	Schody	Stěny	Okrajové lišty	Radiátory
Podlahová hlava	✓				✓			
Kombinovaný kartáč		✓		✓	✓	✓		
Kombinace Cervice tryska		✓	✓		✓		✓	✓

Poznámka:

- Chcete-li zvednout nebo spustit kartáče na podlahové hlavě (obr. 6), stiskněte páku podlahové hlavy.
- Při čištění koberců zvedněte kartáče na podlahové hlavě.
- Při čištění tvrdých podlah spusťte kartáče na podlahu.




Nastavovací páka

Údržba

Pro zajištění optimální účinnosti vysavače zajistěte, aby byl prachový sáček vyprázdněn a vzduchové filtry pravidelně promývány. Před prováděním údržby vypněte a odpojte síťové napájení.

1. **Vyměňte pracovný sáček:** když se indikátor sáčku změní na červený, je čas vyčistit prach nebo ho vyměnit za nový.
2. Oříznutím otevřete přední kryt. (Obr. 7)
3. Vyjměte vak a vyjměte plný prachový sáček. (Obr. 8).
4. **Instalace prachového sáčku:** Vložte prachový sáček do držáku sáčku a poté jej vložte do slotu. (Obr. 8)
Poznámka: Pokud není prachový sáček nainstalován, nelze přední kryt zavřít!
5. **Vyčistěte nebo vyměňte vstupní filtr:** Vyměňte nebo vyčistěte vstupní filtr, když si všimnete, že je vstupní filtr znečištěný.



Obr. 7



Obr. 8

Doporučujeme vyčistit nebo vyměnit vstupní filtr po každé výměně prachového sáčku 3x (obr. 9).

Před opětovným vložením do jednotky umyjte vstupní filtr teplou vodou a nechte jej úplně uschnout.

6. Vyčistěte nebo vyměňte výstupní filtr Hepa: Otevřete kryt výstupu a vyjměte rámeček HEPA a filtr.


Filtr protřepejte, aby se odstranil prach, nebo jej omyjte. Nainstalujte jej po úplném zaschnutí filtru (obr. 10 a 11).



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11

Varování

Před jakoukoliv údržbou nebo výměnou musí být zástrčka odpojena ze zásuvky.

Čištění:

Doporučuje se občasné důkladné vyčištění spotřebiče.

1. Vyčistěte vnitřek pro prachový sáček a vnější část nádoby pomocí měkkého hadříku a roztoku saponátu a teplé vody.
2. Vysušte vnitřní i vnější část spotřebiče čistým měkkým hadříkem.
3. Výstupní HEPA filtr a ochranný filtr motoru by se měly pravidelně čistit nebo poprášit, jakmile si všimnete, že je znečištěný. V případě potřeby musí být vyměněny.

Uložení spotřebiče

1. Demontujte části trubky, aby ste zúžili trubku na nejkratší délku.
2. Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku ze sítě.
3. Stiskněte tlačítko pro navýšení kabelu do spotřebiče.
4. Pro uložení spotřebiče ve vzpřímené poloze zasuňte drážku na kartáči do odpovídající části na plášti spotřebiče.
5. Spotřebič uchovávejte na suchém a tmavém místě. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí, abyste zabránili tomu, že si děti budou hrát se spotřebičem.

Řešení problémů - Sací výkon je snížený.

Stav	Řešení
Prachový sáček může být plný	Vyměňte prachový sáček
Možná jsou znečištěné filtry	Vyčistěte nebo vyměňte filtry
Sací výkon je možná nastavený na nízkou úroveň přímo na spotřebiči (volitelné, ne všechny modely) nebo je na rukojeti otevřený otvor pro regulaci sacího výkonu)	Nastavte sací výkon na vyšší úroveň, (volitelné), nebo uzavřete tvor na rukojeti
Možná je zablokovaný průtok vzduchu v kartáči, trubce nebo hadici.	Abyste odstranili překážku, odpojte část, která je zablokovaná, a připojte ji (pokud je to možné) obráceně. Zapněte vysavač, aby vzduch mohl projít ucpaným místem opačným směrem, nebo vyčistěte trubku a ostatní části od překážek.

Technické specifikace

Výkon motoru (max)	700W
Třída ochrany:	Class II
Napájení / frekvence	220-240V AC 50/60Hz
Průtok vzduchu / tlak:	29,8 l/s / 21,6 kPa
Hluk:	68dB (Max)

Informace o likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů pro uživatele (soukromé domácnosti)



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který nesmí být odkládán společně se směsným a objemným odpadem. Proto je třeba tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Správným odložením tohoto výrobku zabráníte možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy nezdodpovědným odložením opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje.

Pro detailní informace o sběru OEEZ se obraťte na prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

EU Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými normami a je v souladu se všemi platnými nařízeními a směrnicemi.

EU Prohlášení o shodě můžete stáhnout z následujícího odkazu: www.msan.hr/dokumentacijaartikala.



VIVAX




VC-702 Zeo

PL

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna / Warunki gwarancji



Odkurzacz**VC-702 Zeo**

To ważne, aby przeczytać niniejsze instrukcje przed użyciem produktu i zdecydowanie zalecamy, aby przechowywać je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



WITAMY!

To urządzenie odpowiada najwyższym standardom, nowoczesnej technologii i wysokiej jakości użytkowania.

Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i zachowaj je do wglądu.

Jeśli będziesz stosował poniższe instrukcje, Twój grill będzie Ci służył przez wiele lat.

**ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LUB PRZEKAZANIA GO INNEJ OSOBIE, UPEWNIJ SIĘ, ŻE DO URZĄDZENIA ZOSTAŁA DOŁĄCZONA NINIEJSZA INSTRUKCJA!
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

 Symbol błyskawicy zakończonej grotem wewnętrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego napięcia nie izolowanego wewnętrz urządzenia, które może być wystarczająco silne, aby powodować zagrożenie porażenia prądem.

 Symbol wykrzyknika wewnętrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji w dokumencie dołączonym do opakowania.

 **UWAGA** 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ

Nie otwierać tylnej pokrywy. W żadnym wypadku użytkownik nie może pracować wewnętrz urządzenia. Tylko wykwalifikowany pracownik techniczny upoważniony przez producenta może wykonywać prace wewnętrz urządzenia. Brak zastosowania się do instrukcji bezpieczeństwa zwalnia producenta od jakiegokolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody.

**PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI PRZED UŻYCiem I PRAWIDŁOWE
PRZETZYMYWANIE JEJ DO PRZYSZŁEGO
ZASTOSOWANIA.**

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

1. Przy pierwszym użyciu, wskazane jest uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.
2. Przed pierwszym użyciem, upewnij się, że pojemnik na kurz lub worek na kurz jest prawidłowo zainstalowany. Upewnij się, że zasilanie jest 220-240V ~ 50 / 60Hz.
3. Nie odkurzaj wody i materiałów łatwopalnych.
4. Nie odkurzaj ostrych krawędzi, gorących powierzchni oraz żarzących się materiałów. Gdy używasz odkurzacza w celu posprzątania popiołu, piasku, pyłu cementowego itp., pory torby odkurzacza zatykają się. W rezultacie, kontrolka wypełnienia wskaże, że torba jest pełna. Wymień torbę, nawet gdy ta nie jest jeszcze pełna!
5. Nie należy odkurzać żadnych wilgotnych lub płynnych substancji. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
6. Nie używaj urządzenia bez założenia filtra ochrony silnika.
7. Zmień torbę natychmiast gdy ta ulegnie uszkodzeniu.
8. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze.
9. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Nie używaj maszyny gdy nie jest całkowicie zmontowana prawidłowo albo nie ma zamontowanych wszystkich filtry.
10. Jeśli podczas działanie zostanie zauważony nietypowy hałas, zapach, dym, jakakolwiek inna awaria lub uszkodzenie, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu naprawy. Nie naprawiaj samodzielnie.

11. Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, wymień go tylko u producenta lub w centrum konserwacji lub u podobnie wykwalifikowanych pracowników.
12. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia.
13. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
14. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
15. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
16. Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka elektrycznego przed jakąkolwiek konserwacją lub wymianą.
17. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy jakiekolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu
18. Nigdy nie odłączaj kabla zasilającego od wtyczki ciągnąc za kabel. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nigdy nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód i upewnij się, że przewód nie może się zaplatać.
19. Użytkownikowi nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania.
20. To urządzenie może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko do celów, do których zostało przeznaczone.
21. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
22. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz, w pobliżu wody, w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu. Nie wystawiaj urządzenia ani kabla zasilającego na działanie nadmiernego ciepła lub kurzu, bezpośredniego światła słonecznego lub wilgoci.

23. Do czyszczenia nie należy używać odkurzacza parowego.
24. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
25. Nie kieruj węża, rurki ani żadnych innych akcesoriów na oczy lub uszy, ani nie wkładaj do ust, gdy jest podłączony do odkurzacza, a odkurzacz jest włączony. Nie należy także kierować węza na zwierzęta lub rośliny.

Ostrzeżenia

26. Wtyczkę musi zostać wyjęta z gniazdka elektrycznego przed konserwacją lub wymianą.
27. Nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia urządzenia. Nie ciągaj przewodu zasilającego po ostrych krawędziach.

Rozwiązywanie problemów

Mniejsza moc ssąca odkurzacza

1. Urządzenie może być używane po opróżnieniu z zawartości zbiornika na śmieci lub torby.
2. Jeśli zablokuje się szczotka, wąż lub rura, urządzenie może być używane po usunięciu blokady.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie używaj tego urządzenia, gdy siła ssania staje się bardzo słaba.

Kiedy to się stanie:

- Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i sprawdź, czy pojemnik na kurz jest pełny.
- Następnie sprawdź, czy jakakolwiek część szczotki podłogowej, rury lub węża nie jest zablokowana.

Nie używaj odkurzacza, dopóki blokada nie zostanie zdjęta i nie będzie działać normalnie.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z obsługą klienta

Połączenie elektryczne

Upewnij się, że napięcie (patrz tabliczka znamionowa) i domowe źródło zasilania są zgodne.

Wtyczkę sieciową należy wkładać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka 220–240 V ~ 50 Hz.

Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.


Dostępny jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o długi przewód. Przedłużacz powinien być używany z zachowaniem ostrożności, jednak oznaczony prąd elektryczny powinien być co najmniej tak duży, jak prąd elektryczny tego urządzenia.

Przedłużacz nie powinien być ułożony na lądzie bądź blatcie w miejscu, w którym byłaby możliwość pociągnięcia go przez dzieci lub potknięcia się.

Odkurzacz Vivax jest urządzeniem o prostej konstrukcji, generującą mniejszy hałas, jest wyposażony w regulator mocy, kontrolkę stanu wypełnienia oraz automatyczną zwijarkę do kabla zasilającego. Ponadto, wymienne filtry, pojemnik i torbę na kurz i brud w jednym.

Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszego produktu.

Przedstawienie produktu



1. Obudowa
2. Przycisk do zwijania przewodu zasilającego
3. Wzkaźnik zapełnienia worka
4. Eksplatacyjne gniazdo do instalacji węża
5. Rączka
6. Uchwyty do mocowania
7. Przycisk ON/OFF
8. Koła
9. Klamra zwalniająca górną pokrywę
10. Elastyczny wąż
11. Suwak do regulacji mocy ssania
12. Elastyczny uchwyt do węża
13. Przedłużenie rury
14. Przód szczotki
15. Specjalna dysza
16. Elastyczna złączka do węża
- Tył urządzenia:
17. Pokrywa filtra
18. Przewód zasilający

Akcesoria:

1. Elastyczny wąż i 2x tuba plastikowa
2. Zintegrowana szczotka 2 w 1 (podłoga / dywan)
3. Dysza 2 w 1

Sposoby pracy:

1. Zamontuj głowicę podłogową i rurkę przedłużającą za pomocą klipsa (rys. 1); zamontuj drugą rurkę przedłużającą (rys. 2) i podłącz wąż (rys. 3). Wszystkie części łączą się w całość



Rys 1



Rys 2



Rys 3

2. Włóż elastyczny wąż do gniazda węża, aż usłyszysz kliknięcie (rys. 4)




Rys 4

3. Wyjmij akcesoria do węża: Aby usunąć rurki i akcesoria, mocno je rozłącz
4. Aby odłączyć elastyczny wąż od korpusu odkurzacza, upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony. Ściśnij mocno przyciski z boku elastycznego węża w miejscu, w którym styka się z gniazdem, i rozsuń je.

Przed użyciem:

1. Przed użyciem wyciągnij kabel, aż widoczny będzie żółty znak na kablu. To idealna długość kabla. Nie przedłużaj kabla poza znak CZERWONY.
2. Zamontuj odpowiednią dyszę do czyszczenia i podłączyc odkurzacz do sieci elektrycznej.
3. Naciśnij przycisk **ON / OFF (WŁ. / WYŁ.)**, aby włączyć odkurzacz.
4. Siłę ssania można szybko zwolnić, przesuwając suwak zwalniający ssania na górze elastycznego uchwytu węża (Rys. 5).




Rys 5

5. Naciśnij przycisk **ON / OFF (WŁ. / WYŁ.)**. Aby wyłączyć odkurzacz po użyciu i przed odłączeniem wtyczki od źródła zasilania.
6. Zwiń kabel, naciskając przycisk do zwijania kabla. Wskazane jest przytrzymanie kabla ręką, aby uniknąć jego zaplątania i uszkodzenia urządzenia. Jeśli kabel nie zwinie się całkowicie, wyciągnij go lekko i ponownie naciśnij przycisk zawijania.

	Rodzaje powierzchni							
	Podłoga i dywan	Meble	Poduszki	Zasłony	Schody	Ściany	Listwy	Grzyniki
Główna szczotka	✓				✓			
Szczotka uniwersalna		✓		✓	✓	✓		
Kombinacja szczotki oraz dyszy		✓	✓		✓		✓	✓

Uwaga

- Aby podnieść lub opuścić szczotki na głowicy podłogowej (rys. 6), naciśnij dźwignię głowicy podłogowej.
- Podczas czyszczenia dywanów podnieś szczotki na głowicy podłogowej.
- Podczas czyszczenia twardych podłóg opuść szczotki na głowicy podłogowej.

Rys 6
Regulacja wysokości szczotki

Konserwacja

Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzacza, należy opróżnić worek na kurz i regularnie myć filtry powietrza. Przed konserwacją wyłączyć i odłączyć zasilanie.

1. **Wymiana worka na kurz:** gdy wskaźnik zmieni kolor na czerwony należy usunąć kurz z worka lub wymienić worek na nowy.

Otwórz przednią pokrywę, odcinając. (Rys. 7)

Wyjmij worek, a następnie wyjmij pełny worek na kurz. (Ryc. 8).



Rys 7



Fig 8

Uwaga: jeśli worek na kurz nie jest zainstalowany poprawnie, będą trudności w zamknięciu przedniej pokrywy odkurzacza!

3. **Czyszczenie i wymiana filtra:** Wymień lub wyczyść filtr, gdy zauważysz, że filtr jest brudny. Naszym zalecением jest czyszczenie lub wymiana filtra wlotowego po każdej 3-krotnej wymianie worka na kurz (rys. 9).




Rys 9

4. **Wyczyść lub wymień filtr Hepa:** Otwórz pokrywę wylotową i wyjmij ramkę HEPA oraz filtr. Wstrząsnij filtrem, aby usunąć kurz lub umyj go. Zainstaluj go po całkowitym wyschnięciu filtra (rys. 10 i 11).



Rys 10



Rys 11

Ostrzeżenie!

Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka przed konserwacją lub wymianą.

Czyszczenie

Okręsowo zaleca się dokładne czyszczenie urządzenia.

1. Wyczyść wnętrze na worek i szafkę zewnętrzną rozcieńczonym detergentem, ciepłą wodą i miękką ściereczką.
2. Osuszyć wnętrze i obudowę czystą miękką ściereczką.
3. Filtr wylotowy Hepa i filtr ochronny silnika należy oczyścić lub wymienić po zabrudzeniu. (Obrazki 13–16)

Przechowywanie

1. Złóż rurę do najkrótszej możliwej długości.
2. Wyłącz urządzenie i wypnij wtyczkę z gniazda.
3. Naciśnij przycisk zwijania kabla w celu zwinięcia kabla zasilania.
4. By przechowywać urządzenie w pozycji stojącej, włóż ssawkę do otworu na ssawkę.
5. Przechowuj urządzenie w ciemnym i suchym miejscu. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem.

Rozwiązywanie problemów - niska moc ssania

Przyczyna	Rozwiążanie
Worek na kurz może być pełny	Wymień torbę
Filtry mogą być zabrudzone	Wyczyść lub wymień filtry
Siła ssąca może być ustawiona na najniższy stopień	ZwiększM ustawienie mocy odkurzacza
Końcówki czyszczące mogą być zapchane	W celu usunięcia przeszkody, odepnij końcówkę i (jeśli możliwe) podłącz drugą stroną. Włącz odkurzacz, aby siła wypchała blokujący przedmiot od drugiej strony.

Specyfikacja techniczna

Moc silnika (maksymalna)	700W
Klasa ochrony:	Klasa II
Napięcie / częstotliwość	220-240V AC 50/60Hz
Przepływ powietrza / ciśnienie:	>23 l/s / >13 kPa
Natężenie dźwięku:	80dB (Max)

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elekonicznego



By ochronić środowisko i poddać recyklingowi używane surowce jak najdokładniej, konsument jest proszony o zwrot sprzętu niezdarnego do użytku do punktu odbioru odpadów dla przemysłu elektrotechnicznego i elekonicznego.

Symbol przekreślenia wskazuje, że produkt musi być zwrócony do punktu zbiórki odpadów elekronicznych, by poddać go recyklingowi w najlepszy możliwy sposób.

Poprzez zabezpieczenie tego produktu możesz zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłyby być nieprawidłowe usuwanie tego produktu. Przez recykling materiałów z tego produktu, przyczyniasz się do zachowania zdrowego środowiska i zasobów naturalnych.

EU Deklaracja zgodności

To urządzenie jest produkowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami.



Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższego linku:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala.



VC-702 Zeo

HU


Használati utasítás

Jótállási jegy



Porszívó

VC-702 Zeo



Fontos, hogy a készülék használata előtt figyelmesen elovassa ezt a használati utasítást és ezután biztonságos helyen tartsa a jövőbeni használatra.



ÜDVÖZÖLJÜK!

Ez a készülék kielégíti a legmagasabb szintű szabványokat, az inovatív technológiát és a használat során a nagyfokú kényelmet és hatékonyságot.

Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást mielőtt elkezdené használni az új háztartási gépét, majd az esetleges későbbi felhasználás miatt tartsa könnyen elérhető helyen.

Amennyiben követi a használati utasításban leírtakat, ez a készülék hűségesen fogja Önt szolgálni sok éven át.

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT AZ UTASÍTÉST ÉS EZUTÁN TARTSA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN, HOGY A JÖVŐBEN IS TUDJA MAJD HASZNÁLNII!

HA ELADJA VAGY ELAJÁNDÉKOZZA EZT A KÉSZÜLKÉT, FELTÉTLENÜL MELLÉKELJE A KÉSZÜLKHEZ EZT AZ UTASÍTÁST IS!

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

 Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám jele arra figyelmezteti felhasználót, hogy veszélyes és szigeteletlen feszültség van a készülék belsejében, amely elég erős lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét hordozza magában.

 Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójele arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez fontos használati és karbantartási utasítást mellékeltek.

VIGYÁZAT **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE** **NE NYISSA KI**

Ne vegye le a készülék fedelét. Tilos a felhasználónak a készüléken bármilyen javítást és átalakítást végezni. Ezt a munkát engedje át a meghatalmazott szakembernek.

**KÉRJÜK, HOGY A HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESSEN
OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁST. ŐRIZZE MEG ÉS
TARTSA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN, HOGY
SZÜKSÉG ESETÉN A JÖVŐBEN IS HASZNÁLNI TUDJA.**

Bizotnsági utasítások és figyelmeztetések:

1. Javasoljuk, hogy a készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg a későbbi használatra.
2. Az első használat előtt ellenőrizze le, hogy a porgyűjtő vagy a porzsák behelyezése megfelelő-e. Gondoskodjon arról és ellenőrizze le, hogy az Ön háztartásának a névleges feszültsége megfelel-e a készüléken feltüntetetnek, ez 220-240V~ 50/60Hz.
3. Soha ne szívasson fel porszívóval vizet vagy gyúlékony anyagot.
4. Ne szívasson fel a porszívóval égő anyagot vagy hamut. Amikor a porszívót hamu, aprószemű homok, mész, cementpor vagy ehhez hasonlók felszívásához használja, a porzsák pórusai nagyon gyorsan el fognak tömítődni. Ennek eredményeként a porzsáktelítettségi indikátora azt fogja kijelezni, hogy a porzsák megtelt. Cserélje ki a porzsákat, még akkor is, ha nincs teljesen tele!
5. Tisztításkor ne merítse a készüléket vízbe.
6. Soha ne használja a készüléket a motort védő bemeneti szűrő és a helyesen behelyezett porzsák nélkül.
7. Kérjük, ha észreveszi, hogy a porzsák sérült, azonnal cserélje ki azt.
8. Ne tárolja és használja a készüléket magas hőmérsékletű hőforrások közelében.
9. A gyereknek tilos a készüléket használniuk, így elkerülhetőek a potenciálisan veszélyes helyzetek.

10. Ha szokatlan hangot hall, szagot érez, füstöt vagy bármilyen más rendellenes vagy hibás működést észlel a készülék használata során, kapcsolja ki a készüléket az OFF gomb megnyomásával és húzza ki a dugaszt a falból. Lépjön kapcsolatba a meghatalmazott szervízzel és beszélje meg velük a készülék javítását. Soha ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket. A készülékben nincsenek olyan részek és csatlakozások amelyeknek a beállítását a felhasználónak kellene elvégeznie.
11. Ha a tápkábel sérült, ezt a gyártónak, a meghatalmazott szervíznek vagy a szakképzett szakembernek kell kicserélnie, hogy elkerülhető legyen az áramütés veszélye.
12. A készüléket nem használhatja csökkent fizikai, érzékszervi és mentális állapotú személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy tapasztalat és tudás nélküli személyek, csak ha felügyelet alatt állnak vagy ha utasításokat kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személytől.
13. Ezt a készüléket használhatják a 8 évesnél idősebb gyerekek és az olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, tapasztalat és tudás nélküli személyek, ha felügyelet alatt állnak vagy ha kaptak információt a készülék használatáról és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek.
14. A gyerekeknek felügyelet kell állniuk, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
15. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel
16. Nem végezhetik felügyelet nélkül a tisztítást és karbantartást a gyerekek.
17. A készülék karbantartása vagy alkatrészeinek a cseréje előtt feltétlenül áramtalanítani kell a készüléket.

18. Ne fordítsa a készülék tömlőjét, csövét vagy bármely más részét a szemek vagy a fülek irányába és ne tegye őket a szájába. Ne fordítsa a tömlőt emberek, állatok vagy növényekirányába.
19. A készülék működésekor a gyerekeknek szigorú felügyelet alatt kell lenniük.
20. Soha ne rágassza ki a kábelt a falból. Ne érintse meg nedves kézzel a tápkábelt vagy a dugót. Soha ne mozdítsa el a készüléket a tápkábel rángatásával és ügyeljen arra, hogy a kábel ne legyen összetekeredve vagy összenyomódva.
21. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül amikor az áram alatt vagy működésben van.
22. A készülék csak háztartási használatra van előrelátva.
23. A készülék csak beltéri használatra van tervezve.
24. Ne használja a készüléket víz, nedves pince vagy medence közelében. Ne tegye ki direkt napsugárzásnak, nedvességnek vagy nagy mennyiségű pornak.
25. A tisztításához ne használjon gőztisztítót.

Figyelmeztetés

26. A készüléket az OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki minden alkalommal a tisztítása és az alkatrészeinak a cseréje előtt. Feltétlenül hozza ki a dugaszt a falból.
27. Ha a tápkábel sérült, ezt a gyártónak, a meghatalmazott szervíznek vagy a szakképzett szakembernek kell kicsérálnie, hogy elkerülhető legyen az áramütés veszélye.

Ha lecsökken a beszívóerő:

1. Feltétlenül ellenőrizni kell és kitisztítani a porgyűjtőt, valamint kicserálni a porzsákot, ha az megtelt.
2. Ha akadályt vagy bedugulást észlelt a kefében, a tömlőben vagy a csőben, a készüléket csak akkor tudja újra használni, ha eltávolította az akadályt vagy kitisztította azt.

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne használja ezt a gépet, ha a szívóerő nagymértékben meggyengült.

Ha ez megtörténik:

- Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a konnektorból és ellenőrizze, hogy a porgyűjtő megtelt-e.
- Ezután ellenőrizze, hogy a padlókefe, a cső vagy a tömlő bármely része eldugult-e.

Ne használja a porszívót addig, amíg a dugutlást meg nem szüntette és a gép újra normálisan nem kezd működni.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a szervízzel vagy vevőszolgálattal.

Elektromos csatlakoztatás:

Ellenőrizze le, hogy a készüléken feltüntetett névleges feszültség megfelel-e az Ön hálózati feszültségének. A tápkábel dugóját csak 220-240 V ~ 50 Hz -ú dugaszolóaljzatba szabad bedugni.

A készüléken ne végezzen a tisztításon és a karbantartáson kívül semmilyen más műveletet. Ne próbálja meg megjavítani a készüléket vagy ennek az alkatrészeit kicserélni. Ezekért a műveletekért lépjön kapcsolatba a meghatalmazott szervízzel.


A kábel meghosszabbítására használható a klasszikus hosszabbítókábel, amely karakterisztikájának min. olyannak kell lennie mint az eredeti tápkábelének.

A hosszabbítókábel nem lóghat túl az asztal vagy polc szélén, ahol a gyerekek elérhetik vagy megbotolhatnak benne.

Vivax porszívó egy elegáns vonalvezetésű és tervezésű háztartási készülék, amelynek a használata könnyű és egyszerű. Az irányított levegőbeszívása kisebb zajjal jár, figyelmeztet ha megtelt a porzsák és automatikusan behúzza a tápkábelt a készülék belsejébe. A bemeneti és kimeneti szűrőknek köszönhetően többszörösen megúszhatja a beszívott levegőt.

Köszönjük, hogy a Vivax készüléket választotta és kívánjuk, hogy leljé örömet a készülék használatában!

A készülék részei



1. Fedőlap
2. Kábel visszacsévélő gomb
3. Porgyűjtő „megtelt“ jelzés
4. Rugalmas tömlő csatlakozó
5. Hordozó fogantyú
6. Tárolási pont
7. BE/KI gomb
8. Kerék
9. Fedőlap kioldó retesz
10. Rugalmas tömlő


11. Szívókioldó csúszka
12. Rugalmas tömlő fogantyú
13. Hosszabbító csövek
14. Padló fej
15. Kombinált fej
16. Rugalmas tömlő csatlakozó
- A készülék hátoldala:**
17. Kimeneti szűrő fedele
18. Tápkábel

Felszerelés a készülékhez:

1. Rugalmas tömlő és 2 db műanyag cső
2. 2 az 1-ben integrált kefe (Padló/Szőnyeg)
3. 2 az 1-ben kombinált szívófej

Működési elvek:

1. Szerelje össze a padlófejet és a hosszabbító csövet a kapcsokkal (1. ábra); illessze be a második hosszabbító csövet (2. ábra) és a tömlöt (3. ábra). minden alkatrészt szorítson egymáshoz.



1. ábra



2. ábra



3. ábra

2. Helyzze be a rugalmas tömlőt a csatlakozójába, amíg kattanást nem hall. (4.ábra)




4. ábra

3. Távolítsa el a tömlőtartozékokat: a csövet és a tartozékokat erősen húzza szét.
4. Mindig kapcsoljuk ki a porszívót, mielőtt a rugalmas tömlőt kihúznánk a csatlakozójából. A csatlakozával való találkozási pontnál erősen nyomjuk össze a rugalmas tömlő oldalán lévő gombokat és húzzuk ki a tömlőt a csatlakozójából.

Használat:

1. Használat előtt húzza ki a kábelt, amíg a kábel sárga jelzése nem látható. Ez az ideális kábelhossz. Soha ne nyújtsa ki a kábelt a RED (piros) jelölés fölött.
2. Rögzítse a tisztítás céljának megfelelő fejet és dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
3. Nyomja meg az **ON/OFF (BE/KI)** gombot a porszívó elindításához.
4. A szívás intenzitása gyorsan változhat a rugalmas tömlő fejrészén található szívócsúszka mozgatásával. (5.ábra)




5. ábra

5. Használat után, a porszívó leállításakor nyomja meg az **ON/OFF (BE/KI)** gombot, és ezután húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
6. A tápkábelt a visszacsévélő gomb megnyomásával lehet visszacsévelni. Ajánlott a kábelt kézzel irányítani a visszacsévélés során, hogy elkerülje a kábel hirtelen visszacsapódását, ami a készülék károsodását vagy egyéb háztartási kárt okozhat. Ha a kábel nem húzódik vissza teljesen, kissé húzza ki és újra nyomja meg a gombot.

	Tisztítandó felület							
	Padló, szőnyeg	Bútor	Párnák között	Függöny	Lépcsők	Falak	Lábazati élek	Fűtőtest
Padlófej	✓				✓			
Kombinált fej kefével		✓		✓	✓	✓		
Kombinált fej kefe nélkül		✓	✓		✓		✓	✓

Megjegyzés:

- A padlófej keféjének felhúzásához és leeresztéséhez nyomja meg a fejen lévő beállító gombot. (6.ábra)
- Szönyeg tisztításhoz húzza fel a padlófej kefét.
- Padlófelületek tisztításánál engedje le a padlófej kefét.

6. ábra
Beállító gomb**Karbantartás**

A porszívó optimális hatékonyosságának érdekében a porgyűjtő minden ki kell üríteni és a levegőszűrőket rendszeresen át kell mosni. Karbantartás előtt minden kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

- 1. Porzsák cseréje:** amikor a porgyűjtő jelzése pirosra vált, ki kell üríteni vagy újra kicserélni a porzsákat.
Nyissa fel a fedőlapot. (7.ábra)
Vegye ki a zsákat majd távolítsa el a tele porzsákat.(8.ábra)



7. ábra

- 2. Porzsák behelyezése:** tegye be a porzsákat a porzsák tartóbá és helyezze vissza az e célra kialakított nyílásba.(8.ábra)
Megjegyzés: Ha a porzsák nincs megfelelően behelyezve, a porszívó fedelét nem lehet lezárni.



8. ábra


- 3. Bemeneti szűrő tisztítása vagy cseréje:** akkor szükséges, ha a bemeneti szűrő piszkes. Javasoljuk, hogy minden harmadik porzsák csere után tisztítsa meg vagy cserélje ki a

bemeneti szűrőt. (9.ábra)

A bemeneti szűrőt mosza át meleg vízzel és hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezi a készülékbe.

- Kimeneti HEPA szűrő tisztítása vagy cseréje:** nyissa fel a fedőlapot és vegye ki a HEPA keretet és szűrőt.


A szennyeződések eltávolításához rázza ki vagy mosza át a szűrőt. Teljes száradás után helyezze vissza a szűrőt készülékbe.(10. és 11.ábra)



9. ábra



10. ábra



11. ábra

Figyelmeztetés: Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt minden áramtalanítani kell a készüléket.

Tisztítás:

Javasoljuk, hogy időnként alaposan tisztítsa át a készüléket.

- A külső készülékházat és a porzsáktartó belsejét meleg, hígított mosószeres vízzel és puha ronggyal tisztítsa meg.
- Utána tiszta, puha ronggyal szárítsa meg minden területet.
- A HEPA kimeneti szűrőt és a motorvédő szűrőt szennyeződés után meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni.

A készülék tárolása

1. Szerelje szét a cső részeit, hogy a cső hosszúságát a legrövidebbre csökkentse.
2. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
3. Nyomja meg a kábelbehúzó gombot a készüléken és húzza be a kábelt a készülékbe.
4. A készülék függőleges helyzetben való tárolásakor, illessze be a helyezze be a kefe nyílását a készülékház megfelelő részébe.
5. Tartsa a készüléket száraz és sötét helyen. A készüléket tartsa távol a gyerekektől, így megakadályozva azt, hogy játszanak vele.

Problémamegoldás - Beszívóerő csökken

Állapot	Megoldás
Lehet, hogy teli van a porzsák	Cserélje ki a porzsákat
Lehet, hogy piszkos a szűrő	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
Lehet, hogy a beszívóerő alacsony szintre van beállítva (magán a készüléken (opcionálisan) nem mindenmodellnél) vagy a fogóján nyitva van a beszívóerőt reguláló nyílás)	Emelje a beszívóerőt magasabb szintre (opcionálisan) vagy zárja le a fogón a nyílást
Lehet, hogy blokkolva van az levegőátjáró je fűvökán, a csövön vagy a tömlőn.	Hogy megszüntethesse a zavart, válassza le az eldugult részt és csatlakoztassa vissza ezt a részt (ha lehetséges) fordítva. Kapcsolja be a porszívót, hogy a levegő ellentétes irányba át tudjon haladni az elzáródott részén vagy távolítsa el a cső többi részéből az elzáródást okozó dolgot.

Műszaki specifikációk

Motor teljesítménye (max)	700W
Biztonsági osztály:	Class II
Névleges feszültés / frekvencia	220-240V AC 50/60Hz
Levegő áramlása / Nyomás:	29,8 l/s / 21,6 kPa
Zaj:	68dB (Max)

Környezetbarát álláspont



Az ezzel a jellet megjelölt termékek azt jelzik, hogy a termék az elektromos és elektronikus felszerelés csoportba (EE Termékek) tartoznak és tilos őket a háztartási vagy a nagyméretű hulladékkal együtt tárolni.

A termék helyes kezelésével, gondoskodásával és újrahasznosításával megakadályozható a potenciális negatív következmények jelentkezését az emberi egészségre és a környezetre, ezek jelentkezhetnek a termékről való nem megfelelő gondoskodás hiányában vagy annak kidobásával. További tudnivalókért ennek a terméknek az újrahasznosításáról vagy a róla való gondoskodásról, kérjük lépjön kapcsolatba az Ön helyi irodájával ahol a veszélyes hulladékokról avló gondoskodást végzik vagy az üzettel ahol a készüléket vásárolta

EU Nyilatkozat a megfelelősségről

Ez a készülék az érvényben lévő európai normákkal összhangban lett gyártva és megfelel minden érvényben lévő Irányelvnek és Rendelkezésnek.



Az EU Megfelelősségi nyilatkozatot a következő linkről tudja letölteni: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VC-702 Zeo


EN

Instruction manual



Vacuum Cleaner

VC-702 Zeo



It is important that you read these instructions before using your product and we strongly recommend that you keep them in a safe place for future reference



WELCOME!

This device meets the highest standards, innovative technology and high comfort use.

Read these instructions carefully before using your new unit, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your new appliances will provide you with many years of good service.

READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE!

IF YOU SELL OR TRANSFER DEVICE TO OTHER PEOPLE, BE SURE TO INCLUDE THESE INSTRUCTIONS!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING



The flash with the symbol of arrowhead, inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of a dangerous tension not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution.



The point of exclamation inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package.



CAUTION



**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Do not open the cover. In no case the user is allowed to operate inside the unit. Only a qualified technician from the manufacture is entitled to operate. By ignoring the safety instructions, the manufacturer cannot be hold responsible for the damage.

**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE
USING AND KEEP IT PROPERLY FOR FUTURE USE**

Safety directions:

1. For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before using and keep it properly for future use.
2. Before the first operation, make sure the dust cup or the dust bag is properly installed. Make sure the power supply is 220-240V~ 50/60Hz.
3. Do not vacuum water and inflammable material.
4. Do not vacuum burning material and ashes. When you use the vacuum cleaner to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the dustbag become clogged. As a result, the dustbag-full indicator will indicate that the dustbag is full. Replace the dust bag, even if it is not full yet!
5. Do not immerse unit or power cord into water for cleaning.
6. Do not use the machine without a motor protection filter filled.
7. Please change the dust bag immediately when it was damaged.
8. Do not store or use the machine close to high temperature places.
9. Dot not let children use the machine in case of danger.
10. If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found during the operation, you should turn off the switch and unplug it. Then contact with your service center for repair. Do not repair by yourself.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way understand the hazards involved.
14. Children being supervised not to play with the appliance.
15. Children shell not play with the appliance.
16. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
17. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
18. Never unplug the feed cable from the plug by tugging on the cable. Do not touch the feed cable with wet hands Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
19. The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
20. This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
21. This appliance is intended for indoor use only.

22. Do not use this appliance outdoors, near water, in a wet basement or near a swimming pool. Do not expose the device or power cable to excessive heat or dust, direct sunlight, or humidity.
23. Steam cleaner is not to be used for cleaning.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
25. The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.
26. Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on.

Warning

27. The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.
28. If the power cord is damaged, replace them only by the factory or maintenance center or similarly qualified persons.

Failure clearance

Less vacuum power of the cleaner

1. The cleaner can be used as tip the rubbish out of the full dust cup or the dust bag.
2. If blockage is found in ground brush, hose or tubes, the machine can be re-operated only after the blockage is cleared away.

WARNING!

Never use this machine when the suction power becomes very weak.

When this happens:

- Switch off the unit, unplug it and check whether the dust container is full.
- Then check if any part of the floor brush, tube or hose is blocked.

Do not use the vacuum cleaner until the blockage is removed and it operates normally again.

If you cannot solve the problem, contact the after sales support line

Electrical connection

Make sure that the voltage (see name plate) and your home power supply match.

The mains plug should only be inserted into a correctly installed 220-240 V ~ 50 Hz socket.


No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a long cord. An extension cord may be used with care, however, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of this appliance.

The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled by children or tripped over.

Vivax vacuum cleaner of clear lines and structure can produce centralized wind with less noise, adjust the operation speed, indicate full dust, and automatically rewind the wire, multi-level filter exchange, dust cup and dust bag two in one. Being convenient and flexible in cleaning dust, it is reliable and ideal household cleaning tool.

Introduction of Product



- 1. Top cover
- 2. Cable rewind button
- 3. Dust bag 'full' indicator
- 4. Flexible hose socket
- 5. Carrying handle
- 6. Storage point
- 7. ON/OFF button
- 8. Wheel
- 9. Top cover release catch
- 10. Flexible hose
- 11. Suction release slider
- 12. Flexible hose handle
- 13. Extension tubes
- 14. Floor head
- 15. Combination nozzle
- 16. Flexible hose coupling
- Back side:
- 17. Outlet filter cover
- 18. Power cable

Acessories:

1. Flexible Hoose & Plastic tubes 2x
2. 2in1 integrated brush (Floor/Carpet)
3. 2in1 Combination nozzle

Operation methods:

1. Assemble the floor head and the extension tube with the clip (Fig.1); fit the second extension tube (Fig.2) and the hose (Fig.3). All parts push together.



Fig 1



Fig 2



Fig 3

2. Insert the flexible hose into the hose socket until a click is heard (fig.4).



Fig 4

3. **Remove the hose accessories:** To remove the tubes and accessories firmly pull apart
4. To disconnect the flexible hose from the body of the cleaner ensure that vacuum cleaner is switched off. Squeeze the buttons firmly together at the side of the flexible hose at the point where it meets the socket and pull apart.

To use:

1. Before use, pull out the cable until the yellow mark on the cable is visible. This is the ideal cable length. Do not extend the cable beyond the RED mark.
2. Fit the correct nozzle for the cleaning application and plug the vacuum cleaner into the mains supply.
3. Press the **ON/OFF** button to start the vacuum cleaner.
4. The suction can be released quickly by moving the suction release slider on the top of the flexible hose handle (fig. 5).





Fig 5

5. Press the **ON/OFF** button to switch the vacuum cleaner off after use and before disconnecting the plug from the mains supply.
6. Rewind the cable by pressing the cable rewind button. It is advisable to guide the cable with your hand to prevent the cable whipping and damaging the appliance or other household property. If the cable does not rewind completely, pull the cable out a small way and press the rewind button again.

	Cleaning area							
	Floor & Carpets	Furniture	Between Cushions	Curtains	Stairs	Walls	Skirting edges	Radiators
Floor head	✓				✓			
Combination-brush		✓		✓	✓	✓		
Combination – Cervice nozzle		✓	✓		✓		✓	✓

Note

- To raise or lower the brushes on the floor head (fig. 6) press the floor head lever.
- When cleaning carpets, raise the brushes on the floor head.
- When cleaning hard floors, lower the brushes on the floor head.

Fig 6
Adjustment lever

Maintenance

To ensure the vacuum cleaner works at optimum efficiency ensure that the dust bag is emptied and the air filters are washed regularly. Switch off and disconnect from the mains supply before carrying out maintenance.

1. **Change the dust bag:** when the wind indicator turns to be red, it is time to clear the dust or replace with a new bag.
Open the front cover by clipping. (Fig 7)
Take out the bag then remove the full dust bag. (Fig 8).



Fig 7

2. **Installing the dust bag:** Insert the dust bag into the bag holder and then put it in the slot cabinet. (Fig 8).

Note: If the dust bag is not installed, the front cover can't be closed!



Fig 8

3. **Clean or Exchange the inlet filter:** Replace or Clean the Inlet

filter when you notice that Inlet filter is dirty. Our recommendation is to clean or replace inlet filter after every 3x Dust bag changes (Fig 9). Wash Inlet filter with warm water and allow to dry fully before placing back into the unit.

4. **Clean or Exchange the outlet Hepa filter:** Open the outlet cover and take out the HEPA frame and filter. Shake filter to remove dust or wash it. Install it after the filter has fully dried (Fig 10 and 11).




Fig 9



Fig 10




Fig 11

Warning

The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.

Cleaning

Periodically, it is recommended to clean your unit thoroughly.

1. Clean the interior for dust bag and outside cabinet with diluted detergent, warm water and a soft cloth.
2. Dry the interior and exterior with a clean soft cloth.
3. The Hepa exhaust filter and motor protection filter should be cleaned or exchanged after it is dirt.

Storage

1. Dissasemble the tube parts to reduce the tube to its shortest length.
2. Switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.
3. Press the cord rewind button to rewind the mains cord.
4. To store the appliance in upright position, insert the ridge on the nozzle into the storage slot.
5. Keep and store your unit on the dry and dark place. Prevent children to play with unit.

Troubleshooting Low suction Power

Check	Solution
The dustbag may be full	Replace the dustbag
The filters may be dirty	Clean or replace the filters
The suction power may be set to a low setting	Set the suction power to a higher setting
The nozzle, tube or hose may be blocked up	To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction

Technical specification

Motor Power (max)	700W
Protection class:	Class II
Voltage / frequency	220-240V AC 50/60Hz
Filtration:	HEPA10 + MIF Sponge
Air Flow / Pressure:	>23 l/s / >13 kPa
Noise:	80 dB (Max)

Disposal of Electrical and Electronic Equipment



To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable equipment to the public collection system for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be returned to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling. By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and natural resources.

For detailed information about the collection of EE products contact the dealer where you purchased the product.

EU Declaration of Conformity

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with all applicable Directives and Regulations.

EU declaration of conformity can be downloaded from the following link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VIVAX

JAMSTVENI LIST

VIVAX

HR

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

DATUM PRODAJE

BROJ RAČUNA PRODAVATELA

POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLIJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.

Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

2. **UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.

4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

5. JAMSTVO NE OBUHVATA

6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koja nije opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.

7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

8. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Naziv tvrtke davaljatelja jamstva: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, tel: 01/3654-961

CENTRALNI SERVIS:

MR servis d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica

Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail upiti:info@mrservis.hr

E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da kontaktirate vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod ili servis naveden u ovoj jamstvenoj izjavi.

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS**

DATUM POPRAVKA

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS**

POPIS SERVISNIH MJESTA

VIVAX

HR

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Bjelovar	ŠARIĆ, obrt za popravak	Matice hrvatske 14d	091 572 2441
Buje-Optralj	Elektro servis Šorgo	Šorgi 6	091 424 2958
Čazma	Vreš servis	Franje Vidović 35	043 771 924
Đakovo	Kvaldo	Biskupa Ant. Mandića 29	031 812 455
Daruvar	Tehnoservis Družin	Gundulićeva 11	043 331 003
Dubrovnik	Radan Elektronik centar	Obala Pape Iv. Pavla II 17	020 321 500
Dugo Selo	MR servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111
Karlovac	Servis kućanskih aparat	Šulekova 12	047 413 399
Knin	Elektro servis Vujević	Tvrtkova 1	098 818 991
Koprivnica	Kuhar	Ludbreški odvojak 14	048 644 818
Korčula	SAT electronic	Korčulanskih domob. 12	098 243 295
Krapina	Zvonček	Gajeva 28	049 370 990
Križevci	Elektro Babić	Zagorska 86	048 714 219
Kutina	SF Electro	Antuna Mihanovića 25	098 301 801
Lipik	Zandona servis	Tabor 53	098 953 48 71
Makarska	Borić	Ante Starčevića bb	021 611086
Našice	Elkon	Trg Izidora Kršnjavoga 1	031 615 090
Nova Gradiška	Frigo	Josipa J. Strossmayera 18	035 362 299
Novska	Senior i Junior	Ivana Međstrovića 11	044 601 601
Ogulin	Electrico	Podvrh III 10	047 525 777
Pleternica	Elektroservis Čirko	Mile Budaka 38	034 251 666
Požega	Servis Funduk	Osiječka 37	098 256 590
Rijeka	Biomatic	Pehlin 66	051 269 898
Rijeka	E.E.K.A servis	Baštijanova 36	051 228 401
Samobor	Servis HUSTA	Voćarska 2	095 906 0012
Šibenik	Tehno Jelčić d.o.o.	8 Udarne brigade 71	022 217 264
Sisak	ETC servis	22 lipnja 4	044 549 500
Sisak	Servis Kramarić	Ante Starčevića 27	044 549 119
Slavonski Brod	BKS d.o.o.	Josipa J. Strossmayera 29	035 203 101
Split	Andabaka d.o.o.	Gundulićeva 10	021 481 403
Trilj	Pešo d.o.o.	Dubrovačka 1	021 660 162
Trogir	ELGO d.o.o.	Pantan 1	021 881 280
Varaždin	MARKOVIĆ obrt za elektromehaničarske usluge	Krešimira Filića 9	042 210 588
Varaždin	Bi-el	Primorska 20	042 350 765
Vela Luka	Obrt Bage	Obala 3	020 813 564
Velika Gorica	Međstrović	Slavka Kolara 10	01 6226 706
Virovitica	FRUK d.o.o.	Dravska 20	033 553 068
Vukovar	Obrt JAGO	Radnička 63	091 560 0474
Zagreb	Pušić d.o.o.	Vodnjanska 26	01 3028 226
Zagreb-Rugvica	MR Servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 640 1111

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

SR

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćeće biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILOŽENIH UPUTSTAVA

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik 88/2021) roba je saobrazna ako:

- Odgovara opisu koji je dao prodavac iako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavila, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je moralna biti poznata u vreme zaključenja ugovora, te ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- Po kvalitetu i funkcionalisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamenama se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe nezнатна. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamaciju, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisani potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretni predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će se rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Producžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobražnosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.

**Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491
Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3, Beograd**

OBAVEZE POTROŠAČA

1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda..
2. Da se eksploracija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kome će uređaj biti smešten:
 - Temperatura vazduha od 10°C do 40°C., Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
 - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja, Zaštita od prašine i kondenzacije
 - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetskih zračenja
4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala.
6. Da po mogućnosti sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u roku trajanja reklamacionog roka.
7. Da instalaciju / servis proveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu.

IZJAVA UVOZNika / DISTRIBUTERa

1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
2. Proizvod će ispravno funkcionišati ako se korisnik pridržava uputstva iz priložene tehničke dokumentacije.
3. Trgovac je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista.
4. Proizvođač definiše kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, ketridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, lampice i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

Centralni servis:

**KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/33 13 568 , E-mail: servis@kimtec.rs**

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE

POPIS SERVISNIH MESTA

VIVAX**SR**

**Centralni servis: KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/3313-568 , E-mail: servis@kimtec.rs**

Mesto	Servis	Adresa	Telefon
Apatin	ZR Elektra	Juke Kolaka 53	063/8225-294
Bačka topola	Elektromont-BŽ	Košut Lajoša 59	024/716-320 060/3139-565
Bačka topola	K&K Elektro	Lenjinova 75	069-1070-411
Bećej	G2 servis	Holo Ferenca 70	021/6910-505 063/8363-776
Beograd	Elektrowelt Servis d.o.o.	Bulevar Oslobođenja 229	011/2650-590 063/1067-067
Bor	Elektron SC	Treći Oktobar 39b	030/427-031 061/7154-178
Gornji Milanovac	SZTR "Frigoservis"	Voj. Milana Obrenovića 35	032/711-524 064/1274-269
Jagodina	FM elektro	Kneza Lazara L1,lok.7	064/3612-816
Kikinda	SD Elektro Kikinda	Kralja Petra Prvog 88	063/8015-779
Kragujevac	Exclusive Jelena	Kneza Mihaila 89	034/360-630
Kragujevac	Fokus	Ljubiše Bogdanovića 14	034/314-400 065/3144-004
Kragujevac	Mega Frigo	Vladimira Rolovića 30	064/9756-126
Kragujevac	Sevis Cool	Kneza Mihajla 52/a	063/8136-351
Kragujevac	Sloboda-cherry	Kneza Mihaila 89	034/360-630 066/6360-630
Kraljevo	Servis Rade Končar	Radničkog bataljona 23	036/375-151 063/443-510
Kruševac	Frigo elektro Milenkovic	Kosovska 166	037/490-565 062/1643-266
Kruševac	SBT ELGOR	Kralja Petra prvog 105	037/456-160 037/456-149
Leskovac	GMS Frigoterm	Kopaonička 7	065/2812-620
Leskovac	Servis EL	Cara Lazara 27/17	016/250-778 064/1749-509
Loznica	S.Z.R. Univerzal	Vojvode putnika 7	015/873-692 9521-064/8568-206
Mionica	Servis bele tehnike SBT	Selo Dučić gornja Toplica	014/66-330 063/8649-810
Mladenovac	Servis bele tehnike NIP	Radomira Marića 25 Rajkvac	063/8016-378
Negotin	Servis bele tehnike P.N.	Stefanije Mihajlović br.19	019/549-645 064/0023-700
Niš	Ekran	Đerdapska 63	018/530-525
Niš	Frigomark	Subotička 12	018/575-090 064/2869-648

Niš	Frigomarket promet	Jovana Ristića 55	065/8967-347
Novi Kneževac	Elektroservis	Zmaj Jovina 67	0230/81-284 063/539-720
Novi sad	Frigo-Milan szr Milan Lužaić pr	Ljubena Karavelova 17	064/1143-903
Obrenovac	TV Servis Obrenovac	Kralja Milutina 23b	061/1446-442 069/2340-736
Odžaci	Mile begić PR Servis bele teh. I klima uređ. Elmir	Železnički red 25	064/4491-955
Pančevo	Servis Ratković	Semberijska 14	013/370-101 063/472-524
Pirot	Eko mraz	Dragoljuba Milenkovića 28	010/311-141 063/8220-748
Požarevac	Agatel d.o.o.	Nemanjina 11	012/541-175 060/6410-766
Prokuplje	Solon	Kruševačka 10	027/325-466 062/560-270
Smederevska Palanka	Marinko majstor	Srpskog ustanka 123/2	063/7747-441
Sombor	Servis Dale	Miladina i Nikole Kunca 7	025/302-339 063-554-082
Sombor	ZTKR Elektron-M	Nikole Vukičevića 5/2	025/450-397 063/7732-675
Srbobran	Elektroservis Peđa SZTR	Miladina Jocića 18	063/544-822
Sremska Mitrovica	Frigo i elektro servis Delta Plus	Fruškogorska 25	022/617-890 064/1237-670
Stará Pazova	Sistem plus	Zmaj Jovina 15	060/6606-891
Subotica	WM servis	Ruzmarina 2 ; PJ Frankopanska 36	024/523-765 063/519-505
Šabac	Central service d.o.o.	Prote Smiljanica 52	015/319-530 063/346-222
Šabac	ZTR Obradović	Kralja Milana 47a	015/344-997
Trstenik	Radan Pantelić PR Popravka električnih uređaja	Miodraga Lukovica 37	037/714-393 063/658-203
Valjevo	Frigo-elektro servis	Čegarska 11	014/226-964
Vršac	R.Z.P.K.A.I Trgovina Beoservis	Svetozara Milića 84	013/2824-126 064/5403-280
Zaječar	Milenković servis Obod 2	Kursulina 20	019/463-047 063-485-875
Zrenjanin	RadivojGagić PR servis Gagić	Rade Trnića 31	064/2674-400
Zrenjanin	Zdravko Petrović PR Servis bele tehnike	Bačka 130	063/515-562

GARANTNI LIST

VIVAX

BiH

MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJ
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vhrax uređaja i nadamo se da ćeće biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban!

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCIE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produžuje za vrijeme trajanja popravka.

3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVATĀ:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

**Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez, tel: 030/718-800,
fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba**

EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA

POPIS OVLAŠTENIH SERVISA

VIVAX

BiH

Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Banja Luka	SLOBODA SOD	Milice Stojadinović S.6	065/523-658 051/438-908
Banja Luka	Servis Preradović	Oplenačka br.2.	051 280 500 051 280 505
Banja Luka	MCT elektronik d.o.o.	Obilićeva 4 Trn	051 508 080
Banja Luka	ELEKTRONIK Servis s.p. Rosić	Zemunska 6	051/354-802
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8	037/222-626
Bijeljina	SZR RTV SERVIS TM-ELEKTRONIKA	Galac 140	055 207 294
Bijeljina	ELKOS	Vojvode stepe 10A	065 209 009
Bijeljina	Elektro servis ZTR	Dimitrija Tucakovića 160	055 243 900 065/517-553
Brčko	ELEKTRO SERVIS RAIN	Braće Čuskića 24	065 621 645 049 214 780
Brčko	GOJA	Uzunovića 34	049 214 788 066 451 821
Brčko	MD MONTEL d.o.o.	Braće Čuskića	065/532 001
Cazin	UNIVERZAL elektro obrt	Gen. Izeta Nanića	037 511 590 061 794 935
Cazin	Euro-plac d.o.o.	Lojnička bb	061 786 860
Doboj	EM-elektronik	Kralja Aleksandra 211	066 804 663
Derventa	Elin-M s.p.	1.maja br. 111	053 971 270, 065/478-903
Gračanica	Dinnet d.o.o.	Kamenica bb	062 346 289
Gradačac	Elektroservis HIDO	H.K. Gradaščevića 110	061 103 900 061 178 431
Gradiška	ZR "Frigoelektrko"	5. Kozarske brigade 11	066 488 479
Gradiška	Perić szr s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb	051 816 238
Kotor Varoš	SDM servis	Stefana Nemanje bb	065 587-740 065 848 542
Konjic	ZR"ELEKTRON"	Varda 30	061 153 988
Livno	Eurolux d.o.o.	Obrnicička bb	063 330 488
Ljubuški	Elektroservis	Veljaci bb	063 372 605
Mostar	ELEKTRO FRIGO LERIĆ tr	Šehovina 26	063 316 712 036 577 407
Mostar	PC centar d.o.o.	Kralja Tvrta 5	036 313 110

Posušje	DIGITREND d.o.o.	Vukovarska bb	039 680 920
Prijedor	Klima San	Boška Buhe 12	065 585 969
Rogatica	Elektromehanika	Zanatski trg br.1	065 341 135
Sarajevo	OR RTV SERVIS EURO	Butmirska br.7	033 610 000
Sarajevo	Per Aspera	Zagrebačka 4C	033 222 234
Tešanj	Elektronik TV servis	Nisima Albaharija 1	061 153 307
Tešanj	Mepromex	Lepenica	032 662 795
Trebinje	Elektro-Mehan. Milojević s.p.	Zasad bb	065 691419 059 260 694
Travnik	Elektro servis Agić	Mehmed Paše Kukavice	061 326 756
Tuzla	Euroline d.o.o.	Stupine 37	061 101 717 035 276 228
Tuzla	Frigo Servis	Nesiba Malkića 6	061 724 026
Vitez	ELTIH s.z.r.	Stjepana Radića 78	063 333 401
Vitez	Kim Tec-Servis d.o.o.	Poslovni centar 96-2	030 718 844
Visoko	Mualvis d.o.o.	Ibrahima Hodžića 2	061 146 238
Zenica	BES-CENTAR	Bulevar Kulina Bana 33	032 442 780 061 791 341
Zenica	Intercom	Vrandučka 71b	032 446 580
Zenica	Dr Elfix	Zmaja od Bosne bb	062 402 040

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

CG

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISJEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćeće biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!!

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatni popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.
2. **USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezuјemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.
4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.
5. Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbijeden servis i snabdijevanje rezervnim djelovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.

6. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUVHATA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korишćenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

7. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korишćenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. Naziv davaoca izjave o saobraznosti: Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.

CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS		
DATUM POPRAVKE		

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејаишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долнаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!

1. Со оваа гаранција производателот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како утвник и извршител на гарантите во Република Македонија, гарантира бесплатна штравка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантирааме дека предметот на гарантиската ќе работи без грешки предвидуваани од можноја лоша изработка и употреба на лонч материјал и заизработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправено од продавачот.

ГАРАНТИНУСЛОВИ:

2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци**.

3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваат дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдобра во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гарантиската се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.

4. Гарантиската се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде искривно понолнет од продавачот односно мора да ја содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.

5. Извршителот на гарантиската обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување,

ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАКА:

6. Редовни проверки, одржување и замена на наторни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за наменки кои не се описаны во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВИ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не нриложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придркувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елеметарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописана употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не ги менува законските законските права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува производ. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлазат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гарантиската.

Централен сервис:

ПАКОМ Сервис, ул Јадранска магистрала 12, 1000 Скопје

Тел.: 02/3202 842, 02/3202 841, 02/3202 840

Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX **МК**

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	ДС-Електро	Бул. Македонија бр. 5	078 327 685
Скопје	Нипан - Стефан	Јуриј Гагарин 87	076 423 071
Штип	Пако Сервис	Никола Чaulев 3	070 720 709
Велес	Електрон ББ	Маршал Тито 108	043 231 381
Кавадарци	Далас Експрес	Вишешница 6	070 218 213
Кавадарци	Аце Сервис	Бел Камен 45	070 394 374
Гевгелија	Еко Фриго Терм	Иво Лола Рибар 43	070 320 708
Прилеп	Мис Електрокомпани	11 Октомври 7а	048 427 009
Ресен	Владо Блажевски		070 249 343
Пехчево	Алфа Електротехника	Ванчо Китанов 17	070 639 030
Св. Николе	C-M	Ленинова бб	070 632 829
Крива Паланка	Ампер Младен	Борис Кидрич 19	070 271 611
Кичево	Разлади ЕМ АА	4. Јули 125	071 338 875
Битола	Фригомонт Два	Трифун Пановски 28	070 269 313
Тетово	Стартер Фон	Ул.120 бр.10	044 333 590
Гостивар	Сервис Фриго	Никола Парапунов 72	070 215 420
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мактри Ојлески	Наум Наумоски Борче 28	075 521 691
Струга	ЛЕД Електроника	Цветан Димов 22	070 304 724
Дебар	Кренар МД	Венец 2 бб.	070 443 361

FLETGARANCIONI

VIVAX

MK-AL

**EMRI PRODUKTU
LLOJI DHE MODELI
PRODHUESI
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT
NUMRI SERIAL
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT**

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do tëjenë të kënaqur me përgjedhjen. Nëse periudha e garacionit është e nevojshme për të ripuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përeton i cili jua shet produktin. TONE JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMIT PRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!!

- 1. Me këtë garanci, prodhuesi i produktit, përmes PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. si kontraktues dhe zbatues i garancisë në Republikën e Maqedonisë, garanton riparim falas në përpunje me rregulloret në fuqi dhe kushtet e specifikuarë në këtë fletë garancie. Me këtë garanci, ne garantojmë që lëndë e garancisë do të funksionojë pa gabime të shkaktuar nga punimi i mundshëm i dobët dhe përdorimi i materialit dhe punimit të gjatë. Të gjitha këto defekte do të riparoohen pa pagese nga shërbimi i autorizuar gjatë periudhës së garancisë.**

KUSHTET E GARANCISË:

2. Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit dhe zgjat 12 muaj.
 3. Në rast të një defekti në produktin që i nënshtronhet kësaj garancie, ne marrim përsipër ta riparojmë atë sa më shpejt t’jetë e mundur dhe më së voni brenda 30 ditëve pune. Nëse produkti nuk mund t’ebet riparohet ose nuk riparohet brenda 30 ditëve të punës, ai do t’ebet zëvendësohet me një tjetër. Nëse sjellja e produktit zgjat më shumë se 10 ditë, garancia zgjatet për një kohëzgjatje prej 30 ditësh nga dita e riparimit.
 4. Garancia nijhet vetëm me paragjithen e një pjesë blerjeje që këtë kartë garancie, e cila duhet t’ebet e nënshkruar siç duhet nga shitësi, pra duhet t’ebet përmbarë datën e shitjes, vulën dhe shënimin e shitësit.
 5. Ekzekutuesi i garancisë ofron shërbim dhe pjesë këmbimi për 5 vjet nga data e prodhimit.

GARANCIA NUK MBUSH:

6. Kontolle të rregullta, mirëmbajtje dhe ndërim të materialeve harxhuese. Rregullime ose ndryshime për të përmirësuar produktin për qëllime që nuk janë të specifikuara në udhëzimet teknike për përdorim, përvëç nëse importuesi PAKOM KOMPANI d.o.o.e.i është pajtuar me këto ndryshime.

GARANCIJA NUK NJOHET NË RASTET E MËPOSHTME

- Nëse blerësi nuk dorëzon një kartë garancie dhe faturë të vlefshme.
 - Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e produktit.
 - Nëse produkti është hapur, modifikuar ose riparuar nga persona të paautorizuar.
 - Nëse defektit në kanal janë shkaktuar nga forca madhore, si rrufeja, goditja elektrike në rrjetin elektrik, aksidentet elektrike etj.
 - Nëse defektit kanë ndodhur për shkak të përdorimit jo të duhur ose transportit jo të duhur.
 - Nëse defekti ka ndodhur për shkak të një gabimi në sistemin me të cilin është lidhur produkti.

Kjo garanci nuk i ndryshon të drejtat ligjore që vlefjan në Republikën e Maqedonisë në lidhje me të drejtat e përcaktura me produktin. Deklaratë: Konsumatori ka të drejtë ligjore që rrjedhin nga legjislacioni kombëtar që rregullojnë shijtjen e produkteve dhe se këto të drejtë nuk cenohen nga garancia.

Servisi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, rruga Jadranska Magistrala 12, 1000 Shkup

Tel 02 3202 800, Faks: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com.mk

**DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS**

DATA RIPARIMIT

**DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS**

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT

SHERBEMI I AUTORIZUAR



MK (AL)

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Shkup	DS-Elektro	Bul. Maqedonia nr. 5	078 327 685
Shkup	Nipan – Stefan	Yuri Gagarin 87	076 423 071
Shtip	Pako Servis	Nikola Chaulev 3	070 720 709
Veles	Elektron	Marshal Tito 108	043 231 381
Kavadar	Dallas Express	Visheshnica 6	070 218 213
Kavadar	Ace Servis	Bel Kamen 45	070 394 374
Gjevgjeli	Eko Frigo Term	Ivo Lola Ribar 43	070 320 708
Prilep	MIS Elektrokompani	11 Oktomvri 7a	048 427 009
Resnje	Vlado Blazhevski		070 249 343
Pehcevo	Alfa Elektrotehnika	Vancho Kitanov 17	070 639 030
St. Nikole	S-M	Leninova bb	070 632 829
Kriva Pallanka	Amper Mladen	Boris Kidric 19	070 271 611
Kercove	Razlati EM AA	4. Korrik 125	071 338 875
Manastir	Frigomont Dva	Trifun Panovski 28	070 269 313
Tetove	Starter Fon	Ul.120 nr.10	044 333 590
Gostivari	Servis Frigo	Nikola Parapunov 72	070 215 420
Oher	Rit Elektronika	Turistica 44a	046 261 281
Struge	Maktri Ojleski	Naum Naumovski Borhe 28	075 521 691
Struge	LED Elektronika	Cvetan Dimov 22	070 304 724
Diber	Krenar MD	Venec 2 66.	070 443 361

FLETGARACIONI

VIVAX

KS

EMRI PRODUKTU
LLOJI DHE MODELI
PRODHUESI
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT
NUMRI SERIAL
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do të jetë tè kënaqur me përgjedhjen. Nëse periudha e garacionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përetonin i cilijua shet produktin tote JU LUTEM LEXONI ME KUIDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

GARACI DEKLARATA:

Kjo fletgaracion ju garanton që prodhuesi, nëpermjët AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgaracion

KUSHTET E GARACIONIT:

1. Kjo fletgaracion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuar nga mjeshtëri profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigohen pa pagesë në një shërbim garacion të autorizuar.

PERIUDHA EGARACIONIT. Garacioni fillon nga dita eblerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.

2. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garacion, zotohemi për të rregulluar njëtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do t zëvendësohet.
3. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garacioni do të shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
4. Garacioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garacionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
5. Prodhesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARACIONI NUK MBULON

6. Inspektimit të rregullit, mirëmbajtjenndrimi i pjesve hargjuese.
7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet teknike përdorim, përvèc modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARACIONI NUK PRANOHET NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktae garacionit dhe faturë blerse.
- Në qoftë se blerësi nuk përmbrush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produksi është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i pauautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitet e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në t cilën produkti ështe i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT

SHERBEMI I AUTORIZUAR

VIVAX

KS

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatex)

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001, E-mail: info@asktec-ks.com

SERVISI

Tel: +381 38 771 003

Fax: +381 38 771 000

GARANCIJSKI LIST

MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM IZROČITVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

VIVAX

SLO

SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas poklicnike na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. **PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!**

GARANCIJSKA IZJAVA

1. S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženim dsgv navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za **Vivax LED TV, Home velike gospodinjske aparate** (pralne stroje, pomivalne stroje, štedilnike in vgradno tehniko) **traja 24 mesecov**, za **Vivax Home manjše gospodinjske aparate** (vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji), **Audio i DVB-T prijamniki, Smart telefoni, Tablice** pa **12 mesecev**.
3. V primeru okvare izdelka, ki je predmet te garancije, se zavezujemo, da bomo izdelek popravili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 45 dneh. Če izdelka ni mogoče popraviti ali pa se ne popravi v 45 dneh, bo zamenjan z novim izdelkom. Garancija za izdelek se podaljša za tisti čas, ko je izdelek v popravilu.
4. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
5. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
6. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
9. V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
10. **GARANCIA NE VKLJUČUJE:** Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali spremembinjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIA NE VELJA V PRIMERIH:

11. Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.
12. Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.
13. Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršne kolikoli druge predelave izdelka.
14. V primeru okvar zaradi višje sile: udar strelje, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.
15. V primeru okvare zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.
16. V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.
17. Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

SEZNAM SERVISNIH MESTA

VIVAX

SLO

V primeru napake na izdelku se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili ali na pooblaščeni servis, naveden v tem garancijskem listu.

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 50, E-mail. servis@ntt.si

E-mail: servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si>

SerVIC d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, 1000 LJUBLJANA

Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834

E-mail: info@svc.si

Web: <http://www.servic.si>

ZÁRUČNÁ LISTINA

VIVAX

SK

MODEL PRÍSTROJA
SÉRIOVÉ ČÍSLO
DÁTUM PREDAJA
ČÍSLO ÚCTU PREDAJCU
PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU

VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojím výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktejte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

1. Touto zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Touto zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.

2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručia lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
3. V prípade chyby na produkте, ktorý je predmetom tejto záruky, zavádzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopráví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
4. Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplňená, respektívne má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.

5. ZÁRUKA NEZAHŕNA

5. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenou časti, ktorá sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.

7. Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:

- Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 - Ak kupujúci nedodržíval návody na použitie produktu.
 - Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 - Ak chyby na produkte vznikli spôsobením väčšej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
 - Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobca.
8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacija/aktikala

Názov poskytovateľa záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU
DÁTUM OPRAVY

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU
DÁTUM OPRAVY

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU
DÁTUM OPRAVY

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ

MODEL SPOTŘEBIČE

SÉRIOVÉ Číslo

DATUM PRODEJE

ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO

PODPIS A RAZÍTKO

PRODÁVAJÍCÍHO

VÁZENÝ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSIM PEČLIVĚ PŘECÍTETE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBКU!

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v Česká republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.

Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.

2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.

3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejdříve do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.

4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítka a podpis prodávajícího.

5. ZÁRUKA NEZAHŘNUJE

6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součásti, které se opotřebují běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k témuž úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.

7. Záruka se nevztahuje na následující případy:

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevříván, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

Pokud závady na výrobku vznikly případněm výšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonné spotřebitelská práva platící České republice.

8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservls.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

VIVAX

CZ

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.

KARTA GWARANCYJNA

VIVAX

PL

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO

PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ

Drodzy Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Firma M SAN Grupa d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Zagreb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
2. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:
QUADRA-NET Sp. z o.o., ul. Jana Czochalskiego 8, 61-248 Poznań, Tel. (+48) 61 6600069, (+48) 61 853 44 44
4. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
5. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
 - pieczętkę i podpis sprzedawcy
 - datę sprzedaży
 - model i numer seryjny urządzenia
 - podpis kupującego
6. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.
7. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
8. Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterekę będące następstwem rzeczonej wady.
9. W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespoł o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
10. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
 - powstających przez zalanie cieczą
 - mechanicznych m.in. pęknięcie obudowy, ułamane złącza
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
 - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
 - wywołanych przez zaniechanie naprawy
 - wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - kabli połączeniowych
11. Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
 - Numery seryjne lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ściagnięte lub nieczytelne
 - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
 - W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
12. W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
13. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.

14. Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodnością towaru z umową.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Towar wprowadza na rynek UE: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica Zagreb, tel: +385 1 3654-961
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5,10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrservis.hr,
prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY	
DATA NAPRAWY	
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY	
DATA NAPRAWY	
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY	
DATA NAPRAWY	

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH



PL

QUADRA-NET Sp. z o.o

ul. Jana Czochalskiego 8,

61-248 Poznań,

Tel. (+48) 61 660 00 69

(+48) 61 853 44 44

Web:

[https://www.quadra-net.pl/](http://www.quadra-net.pl/)

Preferowana forma kontaktu:

<https://gl.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm>

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

A TERMÉK FOGYASZTÓI ÁRA

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül eléggedett lesz a választásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítetheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLKÉT, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLKÉHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

1. A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladtott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség tereli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
2. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
3. A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzeme helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végezi, az üzeme helyezés napjával kezdődik.
4. Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezte üzeme, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
5. A Fogyasztási cikk kijávítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától az idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetéséről nem használhatta.
6. A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

1. A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabálytal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosít megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikkre, kivéve mobiltelefon tablet, okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettséje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást tereli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyat képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy

nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatban érvényesítethők. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmass megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződéskötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bályezőlenyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötélzeti jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Vállalt jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetők.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározott szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén tereli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közelni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül között hibát késedelem nélkül közelít kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1 A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlíta - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszűrítését igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, és a kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3 Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másikra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4 Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított hármon munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserálni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1 A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendelethez meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesített kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesített kívánt jogot előrébb módon tesz eleget, ennek indokát. Ajegyzőkönyvtartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő bíkelétreit testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2 A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus –

- vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.
- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicsérélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicsérélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicsérálni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítására az igény kölcsönöt számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javítania. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállításról a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényt a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkölönlhető része tekintetében érvényesít, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizára. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megörzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás köréből nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárasa

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettségsől, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelést, nem megfelelő összerelés, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervízben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárást eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzéséhez, illetve elvégezetetése a Fogyasztó feladatai képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására és karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehető, a közrehetásra arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkre lehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárást eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárlagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlerhelésből eredő károkra a jótállás nem terjed ki.
- 9.7 A jelen fórpontban meghatározott jótállás kizárasa többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkekben a működésükben eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. Akészülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-készében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő

képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2 darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötéten maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkorai magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladt dolgakra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: M SAN Grupa d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Zagreb, Croatia.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

Vaskapu utca 10-14,

1095 Budapest.

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekertetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadásidőpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX

www.VIVAX.com

Ver:0124