



## 24P1

23.8 inch (60.4 cm) LCD MONITOR

23,8" IPS Full HD monitor s bezrámečkovým designem 3 stran



### Display Port

DisplayPort, což je nejnovější standard pro rozhraní monitorů navržený organizací VESA, dokáže rovněž přenášet zvuk, USB a jiné formy dat. DisplayPort verze 1.2–1.2a podporuje až 165 Hz při 1440p, 75 Hz při 2160p, verze 1.3 podporuje až 240 Hz při 1440p, 120 Hz při 2160p a verze 1.4 podporuje specifikace HDR10.



### Integrované reproduktory

Vestavěné reproduktory umožňují snadné povídání s rodinou, přáteli nebo kolegy. U filmů, hudby, her a dalšího obsahu si budete užívat kvalitního zvuku bez starostí s připojováním externích reproduktorů.



### IPS Panel

Nezáleží na tom, zda prohlížíte fotografie, sledujete videa, návrh časopisu v aplikaci InDesign nebo hrajete svou oblíbenou hru – chceme, aby obsah vypadal vždy skvěle bez ohledu na úhel, z kterého se na něj díváte. Proto je tento displej vybaven pokročilým IPS panelem produkujícím skvělé barvy a nabízí široké pozorovací úhly. Díky tomu vypadá obraz vždy skvěle a přesně, bez ohledu na to, z jakého úhlu se vy – nebo vaši přátelé a spolupracovníci sedící nebo stojící vedle vás – díváte na obrazovku.



### Výškově nastavitelný stojan

Na vašem blahu nám záleží. Proto tento monitor nabízí možnost nastavení výšky, které pomůže najít dokonalou polohu během práce, hraní her nebo sledování videí. Přizpůsobení monitoru AOC vašim potřebám pomáhá nejen snížit únavu a udržet vaše tělo zdravé. V konečném důsledku pomáhá vám a vašemu týmu dosáhnout lepších výsledků při jakékoli činnosti.

## General

Rozměry krabice (mm x mm x mm) 752x59x408 mm

## Údaje o obrazovce

Barva	Černá
Rozlišení	1 920 × 1 080 PX
Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy	5 ms
Panel	IPS
Podsvícení	WLED
Pokrytí sRGB (%)	106
flickerfree	✓
Poměr stran	16 : 9
Jas (typický)	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (dynamický)	50M : 1
Kontrast (statický)	1000 : 1
Rozteč obrazových bodů	0.2745
Úhlopříčka (palce)	23.8 inch
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	527,040 x 296,46 mm mm
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Weight without stand	2.8 kg
Frekvence zobrazování	"30~83KHz(H) 50~76Hz(V)"
Pokrytí Adobe RGB (%)	78
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP
Low blue light	✓

## Připojení

Připojení	HDMI, VGA, DVI, DisplayPort
USB připojení	USB 3.0 x 4
Audio Input	Line in
Audio výstup	Headphone out (3,5mm)
Speakers	2 W x 2

## Obsah balení

HDMI kabel (1,8 m), DisplayPort kabel (1,8 m), Audio kabel (1,5 m), Kabel USB 3.0 (1,8 m), Power Schuko C13 Cable (1,8 m),

## Udržitelnost

- Životní prostředí a energie: RoHS, bez obsahu olova, bez obsahu rtuti
- Recyklovatelný obalový materiál: 100%

## Ergonomie

Pivot	✓
Otočení	-175/+175 °
Naklonění	-5/35 °
Míra nastavení výšky	150 mm
Odnímatelný stojan	✓
Vesa	100 x 100

## Údaje o napájení

Napájení	Interní
Powersource	100–240 V, 50/60 Hz
Power Consumption	Zapnuto 16.73 watt, Vypnuto 0.23 watt Pohotovostní režim 0.32 watt,

## Rozměry

Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)	518.9x539.1x202.5 mm
Rozměry produktu (bez základny) (mm x mm x mm)	325.6x39.1x49.4 mm
Rozměry krabice (mm x mm x mm)	752x59x408 mm
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	4.6 Kg
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	6.55 Kg

## Záruka

Záruční doba	3 Rok
EAN	4038986146227
MTBF	50,000 hodin

## Certifikace

TUV-GS 1, TUV-Bauart 1, CE 1, TCO 7, EPEAT Zlatá, FCC 1, EAC 1, Výroba podle certifikace ISO 1, Shoda se směrnicí RoHS 1, Shoda se směrnicí Reach 1,



