


EB-1795F



DATOVÝ LIST



Inteligentní a ultramobilní projektor s rozlišením Full HD 1080p pro firemní uživatele na cestách, který kombinuje vynikající kvalitu obrazu, snadnou nastavitelnost a dokonalou přenosnost.

Tento ultramobilní projektor, který nabízí prvotřídní kombinaci ultratenké a lehké konstrukce, výjimečné kvality obrazu a pokročilých funkcí, je dokonalou volbou pro uživatele, kteří jsou stále v pohybu a často zajišťují prezentace přímo u klientů. Díky možnosti tradičního drátového i vestavěného bezdrátového připojení, rychlému nastavení a řadě pokročilých funkcí jde o ideální nástroj k promítání dokonalých prezentací.

Výjimečná kvalita obrazu

Užijte si vynikající kvalitu obrazu a působivé přirozené barvy se stejně vysokým bílým a barevným světelným výstupem o hodnotě 3 200 lumenů díky technologii 3LCD společnosti Epson. Technologie reálných barev zajišťuje věrnou reprodukci barev tak, jak byly zamýšleny, zatímco kontrastní poměr 10 000:1 zaručuje, že promítaný obraz bude ostrý a jasný.

Snadné nastavení

Díky automatické vertikální a horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu projekční ploše lze projektor snadno nastavit prakticky kdekoli. Díky malému projekčnímu poměru je možné promítat velký obraz z menší vzdálenosti. Všichni účastníci prezentace tak mohou sedět za projektorem a přední ventilační otvor bude odvádět teplo směrem od nich. Funkce automatického zapnutí zapne projektor ve chvíli, kdy zaznamená vstupní signál, a funkce NFC umožňuje snadné připojení k mobilním zařízením pomocí vestavěného připojení Wi-Fi.

Důmyslnější prezentace

Ovládání prezentace gesty umožňuje uživatelům posouvat prezentaci přímo rukama. Zobrazte dva zdroje dat vedle sebe pomocí rozdělené obrazovky nebo snadno sdílejte mobilní obsah díky zrcadlovému zobrazování. Rozhraní MHL umožňuje přehrávat vysoce kvalitní video a audio obsah z mobilních zařízení a zároveň je nabíjet.



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Výjimečná kvalita obrazu**
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 200 lumenů
- **Ovládání prezentace gesty**
Posouvejte prezentaci vlastníma rukama
- **Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení**
Snímky a obrázky lze vyrovnávat a napravit zkreslení
- **Bezdrátové připojení**
Funkce NFC umožňuje snadné bezdrátové připojení projektoru
- **Lehká a výjimečně tenká konstrukce**
Vejde se do brašny na notebook



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

POKROČILÉ FUNKCE

Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Vestavěný reproduktor, Kompatibilní s vizualizéry, Presentace gesty, Domovská obrazovka, JPEG prohlížeč, Rozhraní MHL pro audio/video, Bez PC, Quick Corner, Zrcadlové zobrazování, Funkce rozdělení obrazovky, Aplikace iProjection nastavena pomocí funkce NFC, Aplikace iProjection nastavená pomocí kódu QR
Bezpečnost	Kensington ochrana, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
3D	No
Barevné režimy	Tabule, Kino, Dynamický, Presentace, sRGB, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE

Rozměry výrobku	292 x 213 x 44 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	1,8 kg
Spotřeba energie	295 W, 208 W (ekonomický), 0,34 W (pohotovostní režim)
Max. hladina hluku	Normální režim: 39 dB (A) - Úsporný režim: 30 dB (A)
Obsažený software	EasyMP Multi PC Projection
Reproduktory	1 W
Colour	White / Black

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palec s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.200 lumeny- 1.900 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup	3.200 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický)
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Kontrastní poměr	10.000 : 1
Lampa	214 W, 4.000 h Životnost, 7.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Auto vertikální: ± 30 °, Auto horizontální ± 20 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD

OPTIKA

Projekční poměr	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palce - 300 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,7 m - 6,8 m
Projekční vzdálenost - Tele	0,8 m - 8,2 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,35 m - 1,62 m (60 palec displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,58 - 1,7
Ohnisková vzdálenost	13,52 mm - 16,22 mm
Ostření	Motorizované
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, Kompozitní vstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / Infrastruktura

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců U dodavatele, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

EB-1795F

OBSAH DODÁVKY

- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání vč. baterií
- Přepřavní pouzdro
- VGA kabel
- Software (CD)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-1795F

- Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series
V13H134A53
- Lamp - ELPLP94 - EB-178x/179x series
V13H010L94
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H796040
Čárový kód	8715946629933
Země původu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®