



Q27G3XMN/BK

Herní monitor Q27G3XMN/BK vybavený výkonným HDR nabízí živý zážitek z barev a ohromující jas, poskytující nevídanou excelenci ve hře.

Zažijte hraní v jeho nejlepší podobě s herním monitorem Q27G3XMN/BK Mini LED. Chlubící se rychlým panelem VA a špičkovou technologií Mini LED s 336 zónami vám přináší kvalitu displeje nejvyšší úrovně bez narušení rozpočtu. S QHD rozlišením (2560x1440), rychlou obnovovací frekvencí 180Hz a bleskovým časem odezvy 1 ms GtG bude vaše herní zážitky ničím menším než výjimečné. Ponořte se do akce s certifikací HDR1000, která poskytuje úchvatný kontrast a živé barvy.

VŠEOBECNÉ

Název modelu	Q27G3XMN/BK
Značka	AOC
Kanál	Gaming
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G3

HRY FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Komfort při hraní	G-menu
Nízké vstupní zpoždění	Ano
Technologie Game Colour	Ano
Technologie Shadow Control	Ano
Crosshair / Dial Point	Ano
Počítadlo snímků	Ano
Vhodná pro konzolové hraní	Ano
Kompatibilita s konzolemi	2560x1440@120Hz

DALŠÍ INFORMACE

EAN	4038986181440
OSD jazyky	Angličtina, Ukrajinština, Turečtina, Polština, Němčina, Portugalština, Španělština, Francouzština, Finština, Korejština, Japonština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Švédština, Nizozemština, Italština, Chorvatština, Ruština, Čeština
Záruční doba	3 roky

INFORMACE O DISPLEJI

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68.6
Ploché/zakřivené	Plochá
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Počet bodů na palec	108.8
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	Mini LED
Obnovovací frekvence	180 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	1000 cd/m2
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	Ano
Zóny lokálního stmívání	Local Dimming 336 zone

VIDEO FUNKCE

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium Pro
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-180 Hz (DP), 48-144 Hz (HDMI)
Horizontální frekvence digitálního signálu	30-230kHz (DP), 30-255kHz (HDMI)
HDR (vysoký dynamický rozsah)	Vesa Certified DisplayHDR™ 1000
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	137.5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	98.5
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	95.5
Zamezení blikání	Flicker Free
Delta E<2 (sRGB)	Delta E<2 (sRGB)

INFORMACE O SKŘÍNI

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Odnímatelný stojan	Ano
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
VESA Mount Support	Yes

ERGONOMICKÉ INFORMACE

Naklonění	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Nastavení výšky (mm)	130mm
Natočení	30° ±2° ~ 30° ±2°
Otočení na výšku	90° ±2° ~ 90° ±2°

INFORMACE O PŘIPOJENÍ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Spotřeba energie (typická) ve Watech	54
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0.3

ROZMĚRY VÝROBKU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614.4 x 403.3~533.3 x 302.6
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614.4 x 365.6 x 71.8
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	805 x 480 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	805 x 480 x 162
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7.06
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5.43
Výrobek bez stojanu (kg)	5.43

CO JE V KRABICI

Kabel HDMI	1x
Kabel DisplayPort	1x
Napájecí kabel	Ano

MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PODLE KONEKTORU

Optimální rozlišení - DP	2560x1440@180Hz
Optimální rozlišení - HDMI	2560x1440@144Hz