

Pracujte chytřeji s monitorem X24E4U 24" WUXGA

X24E4U nabízí 24" WUXGA (1900×1200) displej s poměrem stran 16:10 a plynulou obnovovací frekvencí 100 Hz, který poskytuje více vertikálního prostoru pro vyšší produktivitu. Díky technologii Hardware Anti-Blue Light a výškově nastavitelnému stojanu (HAS) zajišťuje pohodlné sledování po celý den. Ideální pro programování, psaní, práci s daty a jakýkoli úkol, který těží z vyšší obrazovky.



Přednosti



100Hz obnovovací frekvence

Dejte sbohem rozmazávání pohybu! Vybavte se dvojnásobnou snímkovou rychlostí ve srovnání s jinými monitory a zapomeňte na nepřátele, kteří se na obrazovce pohybují trhaně, což z nich činí obtížné cíle pro zasažení. Díky snímkové rychlosti 100 Hz uvidíte na obrazovce tyto kriticky důležité chybějící snímky a uvidíte tak nepřátele pohybovat se extrémně plynule bez rozmazávání či trhání. Hry jsou příliš dobré na to, abyste si jich nevšimli.



Výškově nastavitelný stojan

Na vašem blahu nám záleží. Proto tento monitor nabízí možnost nastavení výšky, které pomůže najít dokonalou polohu během práce, hraní her nebo sledování videí. Přizpůsobení monitoru AOC vašim potřebám pomáhá nejen snížit únavu a udržet vaše tělo zdravé. V konečném důsledku pomáhá vám a vašemu týmu dosáhnout lepších výsledků při jakékoli činnosti.



Anti-modré světlo

Společnost AOC vytvořila inovativní řešení, které chrání před škodlivými účinky modrého světla z počítačových obrazovek. Technologie Anti-Blue Light od AOC je revoluční, protože snižuje intenzitu a sílu modrého světla z obrazovek a zároveň zachovává pravé barvy a čistotu obrazu.

D-Mode

Profesionální monitor s přesností odstínů šedi pro rentgenové snímky. Režim D simuluje standard DICOM Část 14 a poskytuje stabilní a konzistentní výkon v odstínech šedi. Díky tomu lze lékařské snímky, jako jsou rentgeny, zobrazit s vyšší jasností a spolehlivostí v nediagnostických prostředích, jako je školení, konzultace nebo nemocniční administrativa.

16:10 ratio, 1900x1200

S rozlišením 1900×1200 ve formátu 16:10 získáte více vertikální pracovní plochy a ostřejší detaily než u standardního 1080p. Vyvážený výkon z něj činí ideální volbu pro design, produktivitu a multitasking, přičemž stále poskytuje plynulé sledování i hraní.

OBECNÉ	
Název modelu	X24E4U
Značka	AOC
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E4
EAN	4038986143158

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	24,0
Úhlopříčka (v cm)	60,96
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,27
Počet bodů na palec	94,07
Rozlišení panelu	1920x1200
Poměr stran	16:10
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1500:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m²
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	VGA: 47-76 Hz/ HDMI1.4/DP1.2 : 48-100 Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	VGA: 28 -90kHz/ HDMI1.4/DP1.2: 28-150kHz
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR Mode
Technologie potlačení modrého světla	TUV Eye Comfort (hardware)
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	117,8
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍŇI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Odnímatelný stojan	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Naklonění	-5~30°
Nastavení výšky (mm)	150mm
Natočení	-180°~180°
Otočení na výšku	-90°~90°

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Ekologické prohlášení ECMA	Ano
Uhlíková stopa produktu (PCF)	Ano
OEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
HF	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	FSC Mix Certification
Recyklované plasty	85%
EPA (latest version)	Ano

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	15,5
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	B

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CB	Ano
CE	Ano
TUV-GS-Mark	Ano
TUV Ergo	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano
UKCA	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozbočovač USB	Ano
Typ USB pro downstream	4 x USB-A
Port USB pro rychlé nabíjení	Ano
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
USB Type upstream	1 x USB-B
Generace USB	USB 3.1 (Gen 1), 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	1x

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	533.2 x 381.5~531.4 x 219.4
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	533.2 x 347.4 x 49.5
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	650 x 455 x 139
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,32
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,22
Výrobek bez stojanu (kg)	3,2

SOFTWARE	
Software	I-Menu

OBSAH BALENÍ	
Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE	
Záruční doba	5 roků